



Henkel



CATALOGO GENERALE

For those who make it happen





Obiettivo

Creare valore sostenibile

Vogliamo creare valore sostenibile per i nostri clienti e consumatori, per le nostre persone e per i nostri azionisti, così come per la società e le comunità in cui operiamo.



Il nostro purpose:

Pioneers at heart for the good of generations.

Il nostro Purpose esprime quello che unisce noi tutti in Henkel. Pionieri nel cuore per il bene delle generazioni. Siamo un team diversificato di circa 47.000 dipendenti in tutto il mondo che si sforzano di arricchire e migliorare la vita ogni giorno la vita delle persone attraverso i nostri prodotti, servizi e soluzioni. Il nostro Purpose ha origine nelle nostre radici di azienda e porta nel futuro un'eredità di lunga data di innovazione, responsabilità e sostenibilità. I nostri Valori e Leadership Commitment guidano le nostre azioni e decisioni ogni giorno.

Le nostre divisioni

Henkel opera in 2 diversi settori di business:

Henkel Consumer Brand è una divisione dedicata al largo consumo che include un'ampia gamma di prodotti e marchi noti al grande pubblico. Il nostro portafoglio diversificato si concentra su più categorie di cui due chiave: Laundry & Home Care (detersivi e additivi per il bucato e la pulizia di casa e stoviglie) e Hair (prodotti per la cura, lo styling e la colorazione dei capelli).

Henkel



Henkel Adhesive Technologies è il principale produttore al mondo di adesivi, sigillanti e rivestimenti funzionali (coating). Rendiamo possibile la trasformazione di interi settori industriali, dando ai nostri clienti un vantaggio competitivo e offrendo ai consumatori un'esperienza unica. Con marchi affidabili e soluzioni efficaci basate su un portafoglio tecnologico senza eguali, creiamo valore per tutti i nostri stakeholder.



Valori

1 Clienti e consumatori sono sempre al centro di tutte le nostre attività quotidiane

Prevediamo, rispondiamo e soddisfiamo le aspettative dei clienti e dei consumatori, fornendo valore e qualità ottimali, un servizio di alto livello, innovazioni di successo, marchi e tecnologie d'avanguardia – con l'obiettivo di creare valore sostenibile.

2 Valorizziamo, stimoliamo e premiamo le nostre persone

Siamo un team globale che crede fermamente negli stessi valori. Ci trattiamo con rispetto, sviluppiamo le nostre capacità e promuoviamo la diversità. Ci assumiamo le nostre responsabilità, agiamo sempre con integrità e diamo il buon esempio.

3 Siamo orientati ad un'eccellente performance finanziaria

Siamo un'Azienda orientata alla performance, che si impegna a creare valore sostenibile, raggiungere ottimi risultati economici e fornire un rendimento competitivo ai propri azionisti.

4 Ci impegniamo per conseguire una leadership nella sostenibilità

Vogliamo creare valore sostenibile in ogni nostra attività, insieme a dipendenti, partner e azionisti. Ci impegniamo a garantire salute e sicurezza ai nostri dipendenti, clienti e consumatori, e a salvaguardare l'ambiente e la qualità di vita nelle comunità in cui operiamo.

5 Costruiamo il nostro futuro con un forte spirito imprenditoriale, partendo dalle nostre radici di azienda familiare

Siamo un'Azienda di solide tradizioni familiari, con l'obiettivo di creare valore sostenibile. Guidati dai nostri valori, perseguiamo una Vision a lungo termine. Oltre a una solida base economica, la nostra storia rappresenta le fondamenta su cui costruire un futuro di successo.



Sostenibilità

La sostenibilità è parte integrante del nostro DNA, come ben riassume il purpose “Pionieri nel cuore per il bene di intere generazioni”. Con 161 siti produttivi nel mondo e milioni di persone che ogni giorno usano i nostri prodotti, ci siamo dati obiettivi ambiziosi e lavoriamo su processi, prodotti e materie prime per un futuro a zero emissioni nette. Vogliamo contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici, alla realizzazione di un’economia circolare funzionale, alla protezione della natura e della biodiversità.



La nostra strategia di Sostenibilità: ottenere di più con meno

Per restare leader anche in futuro abbiamo sviluppato una strategia a lungo termine per la Sostenibilità e fissato un obiettivo semplice e ambizioso per il 2030: entro questa data, **tutti i prodotti e i processi Henkel devono aver triplicato la propria efficienza rispetto a oggi**; dobbiamo cioè triplicare il valore che creiamo rispetto all’impronta generata dalle nostre attività, prodotti e servizi (“Fattore 3”),

La chiave per uno sviluppo sostenibile consisterà nell’innovare e nell’ottenere di più con meno. Per spingere il progresso lungo l’intera catena del valore, ci concentriamo su sei aree che sintetizzano le aree per noi di prioritaria importanza.

Road to net zero

La nostra strategia di trasformazione climatica coinvolge l’intera catena del valore

In scope of our net-zero targets

Direct Operations Raw Materials Packaging Logistics End of Life



Scope 1 & 2

Scope 3

Indirect Use Phase Emissions



CERTIFICAZIONI

La divisione Adhesive Technologies Consumer, Craftsmen and Building ha ottenuto dall' autorevole istituto internazionale DQS 3 diverse importantissime certificazioni:



Certificazione ISO 9001:2008
che pone al centro del sistema di gestione della qualità la soddisfazione del cliente e il continuo miglioramento delle prestazioni aziendali



Certificazione ISO 14001:2004
che testimonia l'impegno nel tenere sotto controllo l'impatto ambientale delle proprie attività



Certificazione ISO 45001:2018
che attesta il rispetto degli standard di sicurezza



Certificazione ISO 50001:2018
La norma ISO 50001 è uno standard internazionale che fornisce un framework per la gestione dell'energia, aiutando le organizzazioni a migliorare le proprie prestazioni energetiche.



Certificazione Responsible Care
è un programma volontario promosso dall'industria chimica mondiale per migliorare le prestazioni in termini di sicurezza, salute e ambiente. Per cui è certificata henkel italia.



Certificazione UNI PdR125
è una certificazione stabilita dall'Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI) che garantisce la parità di genere e l'inclusione nei luoghi di lavoro.

HENKEL: LA SOLUZIONE GIUSTA PER TE


Ogni giorno milioni di persone in tutto il mondo scelgono i nostri prodotti. I bisogni attuali e futuri dei consumatori guidano il nostro business e attraverso una vasta gamma di prodotti consentiamo loro di raggiungere performance di elevato livello al fine di soddisfare qualsiasi esigenza, dal faidateista al professionista.

Gli adesivi, i sigillanti, i trattamenti delle superfici e i sistemi assorbì umidità Henkel sono ovunque: a casa, a scuola, in ufficio, in cantiere e in fabbrica. Anticipiamo le esigenze future con tecnologie innovative e prodotti di qualità, fornendo soluzioni su misura capaci di creare valore aggiunto per i nostri clienti.


In questa sezione vengono sintetizzati alcuni dei più comuni campi d'impiego, nelle varie ambientazioni quotidiane come:


Bagno
Soggiorno
Officina
Garage
Giardino

In ognuna di esse è indicato come i nostri prodotti possono essere utilizzati per risolvere certe problematiche comuni.



Per avere maggiori informazioni riguardo i nostri prodotti e campi applicativi è possibile consultare il catalogo oppure il sito web www.portalehenkel.it.





Henkel

IN OFFICINA



IN GARAGE

PATTEX AC405
ACRIL MURO
Pag. 64



ARIASANA
SMUFFER PRO
Pag. 29



PATTEX SP101 INSTANT TACK
Pag. 60



ARIASANA
PROFUMI
by Guzzini
Pag. 28



PATTEX SP101
SCHUMA
Pag. 74



PATTEX
MILLECHIODI
FORTE E RAPIDO
Pag. 32



ARIASANA
AERO 360° Kit
Pag. 24



LOCTITE
SUPER ATTAK
POWER GEL
Pag. 10



PATTEX
PAVIMENTI E
RIVESTIMENTI
Pag. 49



Henkel

IN GIARDINO

PATTEX SP101
Pag. 60

RUBSON
SL3000
Pag. 78

PATTEX MILLECHIODI
RESISTENZE ALL'ACQUA
Pag. 33

LOCTITE SUPER ATTAK
PLASTICA
Pag. 13

PATTEX VINILICA
EXPRESS
Pag. 45

PATTEX RIPARATUTTO
EXPRESS
Pag. 39

PATTEX
SP101
Pag. 60

Pattex
SD 101
Pag. 60

TANGIT
UNI-LOCK
Pag. 89

PATTEX
SP101
Pag. 60

PATTEX
POWER TAPE
Pag. 54

PATTEX ALTE
PRESTAZIONI
Pag. 48



ADESIVI ISTANTANEI

Nato nel 1975 dall'esperienza Loctite, Super Attak è l'adesivo istantaneo per eccellenza che ha rivoluzionato il mondo delle colle.

Nel corso degli anni Loctite Super Attak è riuscito a conquistare la fiducia dei suoi consumatori diventando il leader indiscusso degli incollaggi istantanei, un successo che ruota intorno alla capacità del brand di innovarsi e di offrire performance sempre superiori.

È questo il caso di Super Attak Power Gel, forte come la tradizionale formulazione liquida e ancora più performante nelle applicazioni flessibili perché arricchito con particelle in gomma.

La ricerca continua di innovazione porta nel 2024 alla nascita del Gel Riposizionabile, il primo Loctite Super Attak con un maggior tempo di fissaggio per rimediare a eventuali errori in fase di incollaggio..

Infine, l'innovazione porta alla nascita di Creative, che consente un'applicazione pulita, precisa, ma soprattutto facile.

Tutte le informazioni relative alla gamma Loctite, video e foto didattiche, informazioni sulle attività del brand sono disponibili sul sito internet **loctite-consumer.it**



LIQUIDI

Original 3g • Mini Dosi 3x1g • Precision 5g
Precision Max 10g • XXL 20g

FORMULAZIONE: TRIPLOLA RESISTENZA.

La formulazione garantisce una tripla resistenza: all'acqua (Classificazione D3), agli urti e alle alte temperature. Adesivo istantaneo liquido di facile applicazione grazie allo speciale beccuccio, può essere dosato in modo ottimale esercitando una leggera pressione sul flacone o sul tubetto.

Il cappuccio è dotato di ago anti-otturazione: in questo modo il prodotto non secca, non cola ed è sempre pronto all'uso.

Ideali per l'incollaggio di gomma, metallo, ceramica, legno, cuoio, pelle e vari tipi di plastica (tranne PE, PP, PTFE).



Descrizione	Codice	Formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
LOCTITE SUPER ATTAK ORIGINAL 3g	2971871	tubo	24	8000776157658	8004630932634	171x171x168	150	6
LOCTITE SUPER ATTAK ORIGINAL 3g - Palbox 96pz	2907983	tubo	96	8000776157658	8004630931071	340x300x1400	8	1
LOCTITE SUPER ATTAK ORIGINAL 3g - Palbox 144pz	2632657	tubo	144	8000776157658	8004630918188	340x300x1400	8	1
LOCTITE SUPER ATTAK ORIGINAL BIPACK 3g+3g	2971971	tubo	24	8004630905942	8004630932818	233x207x175	90	6
LOCTITE SUPER ATTAK ORIGINAL BIPACK 3g+3g - strip	3035441	tubo	36	8004630905942	8004630935178	1026x216x104	45	15
LOCTITE SUPER ATTAK ORIGINAL BIPACK 3g+3g - Palbox 96pz	2632654	tubo	96	8004630905942	8004630905966	340x300x1400	8	1
LOCTITE SUPER ATTAK MINI DOSI LIQUIDO 3x1g	3069650	tubo	24	8004630919673	8004630932252	214x105x172	175	5
LOCTITE SUPER ATTAK MINI DOSI LIQUIDO 3x1g - Strip 24pz	2633895	tubo	24	8004630919673	8004630919697	1026x216x74	45	15
LOCTITE SUPER ATTAK MINI DOSI LIQUIDO 3x1g - Palbox 96pz	2632651	tubo	96	8004630919673	8004630919703	400x300x1200	8	1
LOCTITE SUPER ATTAK PRECISION 5g	2986109	flacone	24	8000776157665	8410436476287	294x207x175	84	6
LOCTITE SUPER ATTAK PRECISION 5g - Strip 24pz	2633891	flacone	24	8000776157665	8004630920358	1020x227x65	45	15
LOCTITE SUPER ATTAK PRECISION 5g - Palbox 96pz	2632658	flacone	96	8000776157665	8004630901302	340x300x1400	8	1
LOCTITE SUPER ATTAK PRECISION 5g - Palbox 144pz	2632653	flacone	144	8000776157665	8004630918171	340x300x1400	8	1
LOCTITE SUPER ATTAK PROFESSIONAL 5,5g	2986105	flacone	24	8004630920471	8004630933198	294x207x175	84	6
LOCTITE SUPER ATTAK PRECISION MAX 10g	2971817	flacone	24	8000776164984	8004630932597	294x109x175	140	5
LOCTITE SUPER ATTAK PROFESSIONAL 20G	2971880	flacone	12	8004630889563	8004630889563	346x106x177	150	6

ADESIVI ISTANTANEI

LOCTITE

SUPER
ATTAK

LIQUIDI

Brush

FORMULAZIONE: TRIPLOLA RESISTENZA.

La formulazione garantisce una tripla resistenza: all'acqua (Classificazione D3), agli urti e alle alte temperature. Adesivo istantaneo liquido, il cui pratico pennello permette una facile applicazione e una precisione assoluta anche nei particolari più minimi.

Consente di dosare con la massima precisione la quantità di colla desiderata e stenderla perfettamente su ogni tipo di superficie, senza sbavature. La sua forma moderna e accattivante gli conferisce stabilità e praticità nell'apertura e nella chiusura. Ideale per l'incollaggio di gomma, metallo, ceramica, legno, cuoio, pelle e vari tipi di plastica (tranne PE, PP, PTFE).



Descrizione	Codice	Formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
LOCTITE SUPER ATTAK BRUSH 5g	2971877	flacone	12	8000776281841	8004630932658	211x196x170	84	6
LOCTITE SUPER ATTAK BRUSH 5g - Strip 12pz	2633683	flacone	12	8000776281841	8004630919031	1026x235x74	45	15
LOCTITE SUPER ATTAK BRUSH 5g - Palbox 72pz	2632656	flacone	72	8000776281841	8004630913336	340x300x1400	8	1

GEL

Creative

Innovazione nel mercato degli adesivi, sia come concept che come tecnologia di prodotto. È pulita, precisa e facile da dosare. Tutto questo grazie al dispositivo a forma di penna per una presa perfetta. La sua precisione deriva da un sistema a pressione sensibile che permette una facile applicazione del quantitativo di colla desiderato. Grazie al processo di riempimento avanzato consente un'applicazione pulita, senza la fuoriuscita di colla in eccesso. Perfetta per creare!



Descrizione	Codice	Formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
LOCTITE SUPER ATTAK CREATIVE 3g	2954983	penna	12	8004630917440	8004630932054		140	5
LOCTITE SUPER ATTAK CREATIVE 3g - Strip 12pz	2633709	strip	12	8004630917440	8004630918690	1026x235x74	45	15
LOCTITE SUPER ATTAK CREATIVE 3g - Palbox 96pz	2632580	palbox	96	8004630917440	8004630918584	400x300x1200	8	1

ADESIVI ISTANTANEI



GEL Power Gel



Adesivo istantaneo gel, l'ultimo traguardo tecnologico tra gli adesivi istantanei. La sua formula rinforzata con microparticelle di gomma lo rende un adesivo adatto per tutte le superfici e specifico per i materiali flessibili come la gomma, il cuoio e la pelle.

Resistente all'acqua, permette l'incollaggio di materiali porosi come legno e sughero grazie alla sua speciale formula in gel che non penetra, ma permea, non cola e non sbava, risultando ideale per applicazioni su superfici verticali. Disponibile in tre formati: il Mini Dosi da 1g, il pratico tubetto da 3g e il preciso dispenser Control 3g.

Descrizione	Codice	Formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
LOCTITE SUPER ATTAK POWER GEL 3g	2947515	tubo	24	8004630904327	8004630931750	172x172x172	175	5
LOCTITE SUPER ATTAK POWER GEL 3g - Strip 24pz	2633675	tubo	24	8004630904327	8004630914784	1026x235x74	45	15
LOCTITE SUPER ATTAK POWER GEL 3g - palbox 72pz	2923199	tubo	72	8004630904327	8004630931170	330x300x1300	8	1
LOCTITE SUPER ATTAK POWER GEL 3g - Palbox 96pz	2632285	tubo	96	8004630904327	8004630905096	330x300x1300	8	1
LOCTITE SUPER ATTAK POWER GEL CONTROL 3g	2948147	dispenser	12	8004630904341	8004630931774	172x172x172	90	6
LOCTITE SUPER ATTAK POWER GEL MINI DOSI 3x1g 24pz	3069649	tubo	24	8004630916757	8004630932870	175x105x180	245	7
LOCTITE SUPER ATTAK POWER GEL MINI DOSI 3x1g - Strip 24pz	2633892	strip	24	8004630916757	8004630917082	1026x235x74	45	15



GEL Riposizionabile Gel

Adesivo gel la cui nuovissima formula inodore e senza solventi unisce alla proverbiale forza SUPER ATTAK un'azione più progressiva che salvaguarda dall'incollaggio delle dita e da eventuali errori in fase di incollaggio (tempo di incollaggio due volte più lungo rispetto a SUPER ATTAK in formula liquida).

Descrizione	Codice	Formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
LOCTITE SUPER ATTAK GEL RIPOSIZIONABILE 3g - 12 pz	2972228	tubo	24	8004630931675	8004630931699	170x170x169	168	6
LOCTITE SUPER ATTAK GEL RIPOSIZIONABILE 3g - 24 pz	2943086							
LOCTITE SUPER ATTAK GEL RIPOSIZIONABILE 3g - 2 strip da 12 pz	2968138	strip	24	8004630931675	8004630932498	1020x210x74	45	15
LOCTITE SUPER ATTAK GEL RIPOSIZIONABILE 3g - palbox 72 pz	2968139	palbox	72	8004630931675	8004630932474	330x300x1300	8	1

ADESIVI SPECIALI

LOCTITE

SUPER ATTAK

SPECIALITÀ

Vetro

Adesivo istantaneo specifico, incolla in un minuto vetro con vetro e vetro con metallo senza l'aiuto della luce solare o raggi UV. Grazie alla sua formula, Super Attak Vetro permette di incollare vetri e cristalli di qualsiasi spessore e soprattutto di qualsiasi colore.

Grazie ad una composizione trasparente, non lascia aloni garantendo un incollaggio invisibile. È inoltre resistente all'acqua, ai detergenti e a temperature elevate (resiste anche in lavastoviglie).



Descrizione	Codice	Formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
LOCTITE SUPER ATTAK VETRO 3g	2971879	tubo	24	8000776140414	8004630932672	246x106x177	150	6

RIMUOVI COLLA

Scolla Tutto

È la soluzione ideale per la maggior parte degli inconvenienti derivanti dall'uso di colla. Può rimuovere qualsiasi cianoacrilato (quale Super Attak) e altri tipi di colla da oggetti incollati male, superfici macchiate e tessuti, adatto per eliminare tracce di etichette e per rifinire gli incollaggi derivanti da sbavature. Grazie alla sua formula in gel, non cola e aderisce facilmente alle superfici verticali.



Descrizione	Codice	Formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
LOCTITE SUPER ATTAK SCOLLATUTTO 5g	2950705	tubo	12	8000776196183	8004630931897	171x104x176	265	5



ADESIVI UNIVERSALI

60 sec.

La rivoluzione e la creazione di un nuovo segmento nella categoria degli adesivi.

Veloce, extra-forte e rivoluzionario. Grazie alla sua formulazione e alla sua grammatura, è ideale per riparazioni più grandi e per applicazioni verticali; è multimateriale e soprattutto riposizionabile.



Descrizione	Codice	Formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
LOCTITE ADESIVO UNIVERSALE 60 sec. 20g	1978092	blister	12	8004630916160	8004630916177	231x132x232	90	3
LOCTITE ADESIVO UNIVERSALE 60 sec. 20g - Strip	2029102	blister	12	8004630916160	8004630917075	1020x220x74	45	15

PRODOTTI PER SCUOLA, GIOCO, CASA E UFFICIO

Pritt, riconosciuto a livello internazionale come leader nell'incollaggio e nella correzione di qualità per scuola, casa e ufficio, offre una gamma di prodotti da cancelleria pratici, innovativi e divertenti. Nel 1969 Pritt rivoluziona il modo di incollare grazie ad una nuova tecnologia pratica, sicura e che non sporca: lo stick.

Da allora il brand si distingue dalla concorrenza per la qualità dei suoi prodotti, grazie ai quali detiene una posizione di leader indiscutibile del mercato, specialmente nei suoi segmenti più importanti: colle stick e correttori roller.

La linea Smart by Nature

Gamma completa di prodotti ecosostenibili, permette al brand di essere all'avanguardia anche dal punto di vista del rispetto dell'ambiente. Lo stick Original è privo di solventi e PVC ed è realizzato al 97% da ingredienti naturali. Inoltre, tutti i correttori roller sono realizzati con minimo il 50% di plastica riciclata e sono al 100% riciclabili. Inoltre, Pritt ha rimosso la plastica della confezione per proteggere il nostro pianeta.

Tutte le informazioni relative al mondo Pritt con video, foto e attività sul brand si possono trovare consultando il sito www.prittworld.it e sulla pagina Instagram **Pritt.italia**





STICK

Colla Stick

Dal 1969, la colla stick Pritt è **la soluzione ideale per incollare in modo preciso e pulito** carta, cartoncino e foto. Si distingue per forte tenuta, presa immediata e lunga durata grazie al tubetto che impedisce il passaggio d'aria.

Inoltre, è **senza solventi ed ecosostenibile**: il materiale coloso brevettato è realizzato al **97% con materie prime rinnovabili***.



La colla stick Pritt è disponibile in tre misure: la piccola (11g) è adatta ai bambini e per incollare superfici ridotte, la media (22g) per incollare a scuola, a casa e in ufficio, la grande (43g) è pensata per i più piccini con minori capacità manuali o per i più grandi per un uso frequente e grandi superfici.

*Acqua inclusa **vs formula precedente



Descrizione	Codice	Formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
PRITT COLLA STICK 11g - Tray	200040	4 tray da 25	100	84155863	4015000815017	254x254x99	96	8
PRITT COLLA STICK 11g	2741559	blister	12	8004630878130	8004630926633	211x110x181	140	5
PRITT COLLA STICK 11g x2	2918338	blister da 2	12	8004630931118	8004630931132	298x110x181	140	5
PRITT COLLA STICK 11g x3	2741401	blister da 3	12	8004630890903	8004630926596	292x110x232	84	3
PRITT COLLA STICK 11g x5	2978875	blister da 5	12	8004630932979	8004630932993	294x199x232	64	4
PRITT COLLA STICK 22g - Tray	199986	3 tray da 12	36	84155870	4015000815031	131x288x101	192	8
PRITT COLLA STICK 22g	2741300	blister	12	8004630878154	8004630926572	192x152x181	150	5
PRITT COLLA STICK 22g x2	2741299	blister da 2	12	4015000416566	8004630926558	110x360x181	115	3
PRITT COLLA STICK 22g x2 - strip	1682209	blister da 2	12	4015000416566	8004630911400	1020x210x74	45	15
PRITT COLLA STICK 22g x2 - palbox	1634502	blister da 2	72	4015000416566	8004630910656	360x280x1470	8	1
PRITT COLLA STICK 43g - Tray	199990	5 tray da 10	50	8410020008931	4015000815048	367x182x127	84	7
PRITT COLLA STICK 43g	2765925	blister	12	8004630878178	8004630927197	238x149x181	130	5
PRITT COLLA STICK 43g - Palbox	674295	blister	120	8004630878178	8004630895120	560x340x1400	4	1
PRITT COLLA STICK 43g x2	2741402	blister da 2	12	4015000416931	8004630926619	400x110x181	105	5

ADESIVI

ROLLER

Colla Roller Compact

La Colla Roller Compact è il sistema rivoluzionario per incollare carta, cartoncino, foto su moltissime superfici come vetro e plastica. Il nuovo nastro adesivo sfrutta la struttura a nido d'ape per incollaggi puliti, precisi e permanenti. La Colla Roller Compact, con il suo nuovo cappuccio protettivo, è realizzata al 50% con plastica riciclata ed è riciclabile al 100%. Lunghezza nastro: 10m.



Descrizione	Codice	Formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
PRITT COLLA ROLLER COMPACT PERMANENTE 8,4mmx10m	2120601	astuccio	10	3178041321365	3178041196659	107x154x116	240	3
PRITT COLLA ROLLER COMPACT PERMANENTE 8,4mmx10m	2755698	blister	10	4015000438377	4053172021690	298x110x181	160	5
PRITT COLLA ROLLER COMPACT REMOVIBILE 8,4mmx10m	2120625	astuccio	10	3178041321389	3178041196710	107x154x116	240	3

ROLLER

Colla Roller System e Refill

La Colla Roller Ricaricabile ha un pratico sistema a cartuccia che permette di sostituire la ricarica innumerevoli volte per evitare sprechi, con facilità e senza sporcarsi. Il nuovo nastro adesivo sfrutta la struttura a nido d'ape per incollaggi puliti, precisi e permanenti.

Dotata di nuovo cappuccio protettivo, è realizzata al 50% con plastica riciclata ed è riciclabile al 100%.

Lunghezza nastro: 16m.



Descrizione	Codice	Formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
PRITT COLLA ROLLER SYSTEM PERMANENTE 8,4mmx16m - Scatolina - Cartone 5pz	2120444	astuccio	5	5410091323974	5412530860989	52x140x93	552	3
PRITT COLLA REFILL PERMANENTE 8,4mmx16m - Scatolina - Cartone 10pz	2111973	astuccio	10	5410091323875	5412530861696	109x97x97	360	3



ALTRI ADESIVI

Vinil Universale

Adesivo vinilico ideale per incollaggi su ogni tipo di carta e cartone, applicazioni di rivestimenti plastici e laminati su legno, incollaggio di sughero, feltro, stoffa, carta e cuoio. Disponibile nei formati 100g, 250g e 1kg.

Descrizione	Codice	Formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
PRITT COLLA VINILICA UNIVERSALE 100g	1869964	flacone	24	8004630898251	8004630914036	295x100x130	104	8
PRITT COLLA VINILICA UNIVERSALE 250g	1869963	flacone	24	8004630898282	8004630914043	355x240x180	60	6
PRITT COLLA VINILICA UNIVERSALE 1kg	1869962	barattolo	12	8004630898312	8004630914067	345x235x302	40	4



ALTRI ADESIVI

Multi-Tack

Multi-Tack è un adesivo versatile in gommini, facilmente removibili, ideali per attaccare e fissare una grande varietà di oggetti. È l'alternativa ideale alle puntine o al nastro adesivo e consente una facile rimozione quando si attaccano poster, carta, biglietti d'auguri o altri articoli leggeri a muri, porte o finestre.

Disponibile nell'utile formato convenienza con il 50% dei gommini gratis!

Descrizione	Codice	Formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
PRITT MULTITACK GOMMINI ADESIVI	2679462	blister	24	4015000416481	8004630923540	119x106x177	370	5

CORRETTORI



CORRETTORI ROLLER

Correttore Compact Flex Roller

Pritt Compact Flex Roller è un dispositivo maneggevole di nastro correttore subito riscrivibile.

La correzione bidirezionale consente di applicare il prodotto in una direzione per cancellare una frase intera e in quella opposta per rimuovere una sola lettera. E' dotato di un cappuccio protettivo e di una punta flessibile, che permette applicazioni precise e correzioni pulite riducendo notevolmente il rischio di rottura del nastro. Il correttore è realizzato al 50% con plastica riciclata ed è riciclabile al 100%. Lunghezza nastro: 10m.



Descrizione	Codice	Formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
PRITT CORRETTORE COMPACT FLEX ROLLER 4,2mm	2700455	astuccio	10	4015000438995	4053172005508	154x107x116	240	3
PRITT CORRETTORE COMPACT FLEX ROLLER 4,2mm	2751848	blister	10	5410091323813	4053172021447	246x98x181	190	5
PRITT CORRETTORE COMPACT FLEX ROLLER 4,2mm x2	2755566	blister da 2	10	3178041321204	8004630926947	246x199x232	54	3
PRITT CORRETTORE COMPACT FLEX ROLLER 4,2mm x2 - palbox	2208783	blister da 2	120	3178041321204	8004630919499	570x370x1460	4	1
PRITT CORRETTORE COMPACT FLEX ROLLER 6mm	2679525	astuccio	10	4015000439008	4053172005515	154x107x116	240	3
PRITT CORRETTORE COMPACT FLEX ROLLER 6mm	2753732	blister	10	5410091323820	4053172021508	246x98x181	190	5

CORRETTORI ROLLER

Correttore Eco Flex Roller

Pritt Eco Flex Roller è un correttore roller che si caratterizza per la maneggevolezza, grazie alla sua forma ergonomica e grazie alla sua comoda applicazione laterale. Il beccuccio flessibile permette una correzione bidirezionale, applicando il prodotto in una direzione per cancellare una frase intera e in quella opposta per rimuovere solo una lettera. Il correttore è realizzato al 100% con plastica riciclata ed è completamente riciclabile. Lunghezza nastro: 10m.



Descrizione	Codice	Formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
PRITT CORRETTORE ECO FLEX ROLLER 4,2mm	2679526	astuccio	10	3178041321372	3178041196680	154x107x116	240	3
PRITT CORRETTORE ECO FLEX ROLLER 4,2mm	2755700	blister	10	5410091323868	4053172021713	298x110x181	140	5

CORRETTORI



ROLLER

Correttore Mini Flex Roller

Pritt Mini Flex Roller è piccolo e compatto ed è perfetto per gli astucci. È dotato di cappuccio protettivo e di una punta flessibile, che permette applicazioni precise e correzioni pulite. La correzione bidirezionale consente di applicare il prodotto in una direzione per cancellare una frase intera e in quella opposta per rimuovere una sola lettera. Realizzato al 50% con plastica riciclata e riciclabile al 100%. Lunghezza nastro: 7m.



Descrizione	Codice	Formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
PRITT CORRETTORE MINI FLEX ROLLER 4,2mm x7m	2679487	astuccio	10	4015000416177	8004630917341	152x110x51	432	3
PRITT CORRETTORE MINI FLEX ROLLER 4,2mm x7m	2754285	blister	10	8004630887460	8004630923618	211x92x181	200	5



ROLLER

Correttore Micro Roller

È il correttore più piccolo della famiglia Pritt. Un comodo cappuccio protegge il nastro quando non viene utilizzato. Si contraddistingue, inoltre, dal resto della gamma per essere adatto anche ai mancini! Il correttore è realizzato al 50% con plastica riciclata ed è riciclabile al 100%. Il nastro è lungo 6m per 5mm di larghezza.



Descrizione	Codice	Formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
PRITT correttore Micro Rolly 5mmx6m x3	2747576	blister da 3	10	4015000416160	8004630926749	246x110x181	150	5

CORRETTORI



ROLLER

Correttore Roller System Flex

Pritt System Flex Roller è facilmente ricaricabile ed è una soluzione economica per evitare sprechi. La correzione bidirezionale permette inoltre di applicare il prodotto in una direzione per cancellare una frase intera e in quella opposta per rimuovere una sola lettera. E' dotato di un beccuccio retrattile e di una punta flessibile, che permette applicazioni precise e correzioni pulite. Il correttore è realizzato al 50% con plastica riciclata ed è riciclabile al 100%. Lunghezza nastro: 12m.



Descrizione	Codice	Formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
PRITT CORRETTORE ROLLER SYSTEM FLEX 4,2mm	2679535	astuccio	5	5410091323981	5412530861016	140x52x93	552	3
PRITT CORRETTORE ROLLER REFILL FLEX 4,2mm	2679536	astuccio	10	4015000438988	4053172005706	97x74x115	540	3

LIQUIDI

Correttore Pocket Pen

È la soluzione ideale per correggere macchie, piccole aree e linee sottili. La sua formula speciale garantisce un rapido essicciamento e una copertura totale del testo. La punta in metallo e il fusto a facile erogazione consentono di effettuare correzioni di massima precisione.



Descrizione	Codice	Formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
PRITT CORRETTORE POCKET PEN 8ml - Display 10pz	2679509	sfuso	10	4015000436724	4015000437509	100x80x133	504	6
PRITT CORRETTORE POCKET PEN 8ml 2pz	2754283	blister da 2	12	8004630907113	8004630927524	346x110x232	69	3
PRITT CORRETTORE POCKET PEN 8ml 2pz - Strip	1682212	blister da 2	12	8004630907113	8004630911417	1020x210x70	45	15
PRITT CORRETTORE POCKET PEN 8ml 4pz	2765927	blister da 4	12	8004630907083	8004630927210	239x175x232	80	4
PRITT CORRETTORE POCKET PEN 8ml 4pz - Palbox	1567181	blister da 4	144	8004630907083	8004630909667	570x370x1460	4	1



LINEA CREATIVA



LINEA CREATIVA Stick Fun Colors

Colle stick colorate che incollano e asciugano colorato.

I loro colori pastello (arancio, azzurro, viola e verde) rendono ora più divertente che mai qualsiasi tipo di lavoretto creativo. Sono, infatti, le colle ideali per incollare, colorare e decorare. Sono molto facili da usare anche per i più piccini. Ideali per carta, cartone, stoffa, feltro e foto, sono senza solventi, realizzate al 96% con ingredienti naturali (acqua inclusa) e lavabili a 20°C.

SENZA SOLVENTI



*acqua inclusa

Descrizione	Codice	Formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
PRITT COLLA STICK FUN COLORS 10g 4pz	2776968	blister da 4	12	5010305204138	4053172022659	160x310x232	84	3
PRITT COLLA STICK FUN COLORS 10g 4pz - Strip	2332577	blister da 4	12	5010305204138	8004630920624	1026x216x76	30	10



ASSORBIUMIDITÀ ANTIMUFFA

ASSORBIUMIDITÀ

Ariasana offre una gamma completa di prodotti per migliorare la qualità dell'aria sfruttando le proprietà di speciali cristalli igroscopici in grado di assorbire efficacemente l'umidità in eccesso senza alcun utilizzo di elettricità. La gamma si compone di:

- **Kit:** apparecchi ricaricabili dal design esclusivo e assolutamente pratici da utilizzare, ideali per ogni tipo di ambiente e superficie.
- **Ricariche:** cristalli igroscopici, disponibili anche in versione compatta con l'innovativa ricarica in tab da posizionare nella parte superiore del kit. L'umidità da essi assorbita viene poi condensata nella parte inferiore dell'apparecchio.
- **Piccoli spazi:** prodotti utili per assorbire l'umidità in eccesso nei piccoli spazi (armadi, cassetti, scarpiere, sottolavelli, ripostigli, etc.).
- **Antimuffa:** un prodotto per combattere e prevenire la formazione della muffa.



KIT

Aero 360°

Il kit assorbiumidità più efficiente della gamma Ariasana, ricaricabile con tab Aero 360° da 450g e adatto per ambienti di grandi dimensioni (fino a 55m³).

Caratterizzato da un design innovativo e maneggevole, grazie al sistema di circolazione dell'aria a 360° è ideale per salotti, camere da letto, cucine etc.

Dotato di una clip di sicurezza che protegge da aperture involontarie e di un tappo di svuotamento che facilita l'eliminazione della soluzione salina.

Disponibile anche nella versione Pure (con il tappo bianco). Entrambe le versioni includono una ricarica tab Aero 360° inodore, mentre il kit lavanda include la tab Aero 360° alla fragranza di lavanda.

Tutti i kit sono ricaricabili con tutte le tab Aero 360° della gamma Aromatherapy.

Descrizione	Codice	Formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
ARIASANA AERO 360° KIT 450g	2626324	astuccio	6	8004630911288	8004630911295	584x253x248	30	5
ARIASANA AERO 360° PURE KIT 450g	2628446	astuccio	6	8004630914494	8004630914500	584x253x248	24	4
ARIASANA AERO 360° KIT LAVANDA 450g	2631639	astuccio	6	8004630921799	8004630921805	387x363x250	24	4

KIT

Aero 360° Bagno

Il nuovo Ariasana Aero 360° Bagno è la soluzione efficiente per assorbire l'umidità in eccesso nell'ambiente più umido della casa: il bagno.

Il sistema Aero 360° Bagno ha una ottima esposizione all'aria che garantisce un efficace assorbimento dell'umidità. Il suo design compatto e discreto si addice perfettamente all'atmosfera del bagno e lo rende un elemento di design distintivo. Ideale per stanze fino a 40m².

Il kit Aero 360° Bagno è compatibile con le già esistenti tab Aero 360° da 450g che oltre ad assorbire efficacemente l'umidità dispongono di una tecnologia anti-odore brevettata.

Aero 360° Bagno è facile da ricaricare grazie al comodo meccanismo di apertura "a pressione" ed ha una clip di sicurezza che protegge da aperture involontarie. Inoltre, l'eliminazione della soluzione salina è semplice grazie al tappo di svuotamento.



Descrizione	Codice	Formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
ARIASANA KIT Aero 360° Bagno 450g	2366100	astuccio	6	8004630920822	8004630920839	403x313x200	36	6
ARIASANA KIT Aero 360° Bagno 450g - Palbox	2415838	astuccio	24	8004630920822	8004630921287	330x295x1630	8	1

ASSORBIUMIDITÀ



KIT

Kit Armonia

Kit assorbiumidità per tab ricaricabile adatto per ambienti di medie dimensioni (fino a 10m²).

Ultracompatto unisce facilità d'uso, velocità di assorbimento e durata ad un design innovativo e moderno adatto ad ambienti di circa 33m³ come cucina, bagno, camera da letto, etc.

Kit Perla è disponibile nella versione anti-odore, ma è ricaricabile anche con la Power Tab Micro 300g rilassante lavanda ed energizzante frutta.



Descrizione	Codice	Formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
ARIASANA Kit Micro Armonia 300g	2025893	astuccio	6	8004630899173	4015000499095	481x296x162	42	7

KIT

Kit Mini

Kit assorbiumidità dalle dimensioni ridotte, adatto per ambienti di medie dimensioni (fino a 10 m², circa 33m³) come cucina, bagno, cameretta, cantina.

Il kit comprende una ricarica in busta Sali da 450gr inodore, ma è ricaricabile anche con le ricariche Tab, in tutte le fragranze esistenti.



Descrizione	Codice	Formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
ARIASANA KIT MINI SALI INODORE 450g	2559753	fasciante	12	8004630906666	8004630915484	450x300x308	30	5



RICARICHE TAB Aero 360°

Ricarica tab universale da 450g ad efficacia potenziata per kit per ambienti di grandi dimensioni. Grazie alla sua innovativa superficie scanalata e con foro centrale, ha una maggiore superficie di scambio con l'aria. Inoltre, è dotata sia di cristalli attivi ultra-assorbenti per un'azione efficace contro l'umidità sia di un agente anti-odore brevettato per la neutralizzazione dei cattivi odori. Grazie ai benefici degli oli essenziali offre inoltre una fragranza unica per la casa e il benessere.

Descrizione	Codice	Formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
ARIASANA AERO 360° TAB INODORE 450g	1680991	fasciante	12	8004630911363	8004630911370	338x228x116	121	11
ARIASANA AERO 360° TAB INODORE 450g - Palbox	3008791	fasciante	96	8004630911363	8004630934379	600x400x1220	4	1
ARIASANA AERO 360° TAB INODORE 2x450g - Bipack	2277589	astuccio	12	8004630914807	8004630920273	350x244x228	36	4
ARIASANA AERO 360° TAB INODORE 3x450g - Tripack	2552648	astuccio	8	8004630922215	8004630922208	314x224x238	60	12
ARIASANA AERO 360° TAB LAVANDA 450g	2631296	fasciante	12	4015000437707	4053172003597	338x228x116	121	11
ARIASANA AERO 360° TAB LAVANDA 450g - Palbox	3008818	fasciante	96	4015000437707	8004630934416	600x400x1220	4	1
ARIASANA AERO 360° TAB LAVANDA 2x450g - Bipack	2631307	astuccio	12	8004630921447	8004630921454	350x244x228	36	4
ARIASANA AERO 360° TAB LAVANDA 3x450g - Tripack	2927564	astuccio	8	8004630931453	8004630931477	314x224x239	60	12
ARIASANA Aero 360 TAB AGRUMI 450g	2981461	astuccio	12	8004630933037	8004630933051	338x228x116	121	11
ARIASANA Aero 360 TAB AGRUMI 450g - Bipack	2993885	astuccio	12	8004630933372	8004630933396	350x244x228	36	4
ARIASANA AERO 360° TAB FIORI DI CAMPO 450g	2631302	fasciante	12	4015000437592	4053172003535	338x228x116	121	11
ARIASANA Aero 360° TAB FRESCIA BIANCA E GELSONIMO 450g	2631309	fasciante	12	8004630917983	8004630917990	338x228x116	121	11
ARIASANA Aero 360 TAB AROMA MIX - Palbox	2547553	mix	96	-	8004630918409	400x400x1230	6	1
ARIASANA Aero 360 Tab Inod + Lav. 450g - Palbox	3008790	mix	96	-	8004630934355	600x400x1220	4	1
ARIASANA AERO 360 TAB FRESCIA+AGRUMI+FIORICAMPO 450g - Palbox	3008150	mix	96	-	8004630934270	600x400x1220	4	1



RICARICHE TAB Ricariche Power Tab Micro

Ricarica tab universale da 300g per kit per ambienti di medie dimensioni.

Grazie ai benefici degli oli essenziali, unisce l'effetto assorbiumidità a quello antiodore e profumatore, offrendo una fragranza unica per la casa e ed il benessere.

È disponibile nelle varianti: Inodore, Lavanda e Frutta.

Descrizione	Codice	Formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
ARIASANA POWER TAB MICRO RELAXING LAVANDA 300g	2091261	fasciante	12	8004630917945	8004630917952	283x193x88	160	10
ARIASANA POWER TAB MICRO ENERGIZING FRUTTA 300g	2091262	fasciante	12	8004630917969	8004630917976	283x193x88	160	10
ARIASANA POWER TAB MICRO ANTIODORE 300g	920587	fasciante	12	8004630901449	8004630901456	283x193x88	160	10

RICARICHE

Ricarica Sali

I **cristalli ad Alto Assorbimento** di Ariasana assorbono efficacemente l'eccesso di umidità. L'esclusiva busta in alluminio ne preserva qualità e freschezza.

Disponibile nelle versioni Inodore, Lavanda, agli Agrumi di Sicilia, nei formati: singolo, 3 buste da 450g ad un prezzo conveniente e, solo per la versione inodore, anche nel formato 5 buste da 450g, ancora più conveniente.



Descrizione	Codice	Formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
ARIASANA RICARICA INODORE 1 busta 450g	673937	busta	24	8004630894451	8004630894468	388x288x210	32	4
ARIASANA RICARICA INODORE da 450g - 2+1 in omaggio	2400730	termo	8	8004630921157	8004630921140	399x299x210	40	5
ARIASANA RICARICA INODORE 5 buste da 450g	243604	astuccio	6	8004630889389	8004630880805	450x345x240	20	4
ARIASANA RICARICA LAVANDA 1 busta 450g	673947	busta	24	8004630894536	8004630894543	388x288x210	32	4
ARIASANA RICARICA LAVANDA da 450g - 2+1 in omaggio	2400731	termo	8	8004630921164	8004630921171	399x299x210	40	5
ARIASANA RICARICA AGRUMI DI SICILIA 1 busta 450g	2772794	busta	24	8004630894499	8004630894505	388x288x210	40	5
ARIASANA RICARICA AGRUMI DI SICILIA 2+1 busta 450g	2772667	termo	8	8004630921188	8004630921195	399x299x210	40	5



PICCOLI SPAZI

Profumì By Guzzini

Esclusivo apparecchio 2 in 1 ideale per deumidificare e profumare gli ambienti più piccoli della casa come il bagno, la cucina, la scarpiera, gli armadietti o il ripostiglio. L'inconfondibile design firmato Guzzini rende Profumì un oggetto d'arredo oltre che un assorbiuumidità in grado di migliorare la qualità dell'aria e di profumare gli ambienti. Profumì è un usa e getta capace di catturare l'eccesso di umidità nell'aria attraverso i suoi cristalli ad alto assorbimento e, grazie alla tecnologia con fragranze incapsulate, garantisce un profumo sempre fresco per 8 settimane. Disponibile in due varianti di colore e di profumazione: Lavanda e Freschezza Balsamica.

Descrizione	Codice	Formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
ARIASANA PROFUMÌ FRESCHEZZA BALSAMICA 45g	1069048	fasciante	12	8004630903375	8004630903382	272x187x179	96	6
ARIASANA PROFUMÌ LAVANDA 45g	1069050	fasciante	12	8004630903412	8004630903429	272x187x179	96	6
ARIASANA PROFUMÌ 45g - strip mista	3042491	fasciante	12	-	8004630935598		30	10



PICCOLI SPAZI

Minifresh

Le bustine appendibili Minifresh sono ideali per piccoli spazi come armadi, cassetti, guardaroba. Le bustine Minifresh sono studiate per mantenere capi d'abbigliamento e accessori freschi, asciutti e protetti a lungo. Possono essere appese o riposte orizzontalmente, a seconda delle necessità.

Grazie ai benefici degli oli essenziali, i Minifresh offrono una fragranza unica per la casa e il benessere.

Sono disponibili in diverse profumazioni: Lavanda, Vaniglia e Frutta.

AROMATHERAPY

Descrizione	Codice	Formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
ARIASANA Minifresh Relax 100g	2091955	ast. append.	12	8004630918164	8004630918010	288x198x194	128	8
ARIASANA Minifresh Comfort 100g	2092177	ast. append.	12	8004630918089	8004630918034	288x198x194	128	8
ARIASANA Minifresh Energy 100g	2093419	ast. append.	12	8004630918072	8004630918065	288x198x194	128	8
ARIASANA MINIFRESH 2x50g - Display misto	2108449	ast. append.	18	-	8004630918386	430x280x175	48	8
ARIASANA MINIFRESH 2x50g - Strip mista	2108473	ast. append.	12	-	8004630918447	1020x210x74	45	15
ARIASANA MINIFRESH 2x50g - Palbox misto	2699006	ast. append.	72	-	8004630924004	347x308x1410	6	1

SPECIALS



ANTIMUFFA

Smuffer Consumer

Uno spray efficace contro muffe, muschi e licheni, ideale per ambienti **interni ed esterni**. La sua formula avanzata, priva di ipoclorito di sodio, è **inodore, igienizzante** e arricchita con **tensioattivi specifici** che detergono in profondità le superfici trattate.



Descrizione	Codice	Formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
ARIASANA SMUFFER 500ml	3012801	trigger	12	8004630934430	8004630934454	300x236x261	52	4
ARIASANA SMUFFER 500ml - Palbox	3073486	trigger	48	8004630934430	8004630936328	396x293x1512	8	1

ANTIMUFFA

Smuffer Professionale

Un antimuffa spray professionale con nuova formula senza ipoclorito di sodio, ad azione detergente, inodore ed igienizzante che rimuove e previene muffe, muschi e licheni. La speciale formula è arricchita di tensioattivi specifici in grado di detergere a fondo le superfici trattate. Adatto sia per ambienti interni che esterni.



Descrizione	Codice	Formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
ARIASANA SMUFFER PROFESSIONALE 375ml	3014623	trigger	12	8004630934478	8004630934492	300x236x261	52	4
ARIASANA SMUFFER PROFESSIONALE 375ml - Palbox	3073488	trigger	48	8004630934478	8004630936342	396x293x1512	8	1

ADESIVI PER IL FAI DA TE E PROFESSIONALI

Pattex, marchio nato nel 1956 e presente sul mercato italiano dai primi anni '80, è il marchio multi-soluzione in grado di offrire un'ampia e diversificata gamma di adesivi e sigillanti al settore del fai da te e degli artigiani professionisti.

Pattex risponde con qualità, innovazione e massima competenza di servizio a tutte le diverse esigenze applicative: dalle piccole riparazioni domestiche, ai lavori di montaggio, di falegnameria e di pavimentazione, agli interventi specializzati di sigillatura.

Nel corso degli anni, Pattex ha cambiato il modo di costruire e creare nel mondo dei fai da te e del professionale, grazie a lanci e innovazioni che hanno trainato il mercato. Da sempre, alla cura dell'offerta di prodotto, si affianca la massima attenzione al punto vendita, per attrarre, guidare e ispirare il consumatore.

La promessa di Pattex ai suoi consumatori è racchiusa nel suo nuovo slogan "Puoi farlo!": Pattex vuole essere un partner forte e affidabile che supporta i suoi consumatori in ogni attività di riparazione, montaggio o sigillatura, aiutandoli a superare sè stessi con soluzioni intelligenti e facili da utilizzare. Permette inoltre di realizzare qualsiasi progetto dando libero sfogo alla propria creatività.

Tutte le informazioni relative al mondo Pattex Adesivi con video, foto didattiche e attività sul brand si possono trovare consultando il sito www.pattex.it



**ADESIVI**

MONTAGGIO

Millechiodi Forte & Rapido



Adesivo di montaggio in dispersione acquosa caratterizzato da una notevole forza adesiva iniziale grazie alla presa immediata "0 secondi" che permette di sostituire viti, chiodi e tasselli. Nuova formulazione: fino al 70% più forte in sole 12 ore! Può essere applicato anche su superfici umide e rimane elastico nel tempo. È ideale per il fissaggio a muro di pannelli, perlinature, per il rivestimento di strutture in muratura o calcestruzzo, per l'applicazione di piastrelle e pannelli decorativi anche in polistirolo. Gli oggetti sono riposizionabili nei primi 10 minuti. Facile da usare ed inodore. Regge fino a 60 kg/cm²

Descrizione	Codice	Formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
	3040854	tubo app.	12	8004630886524	8004630915620	226x150x232	75	3
PATTEX MILLECHIODI FORTE & RAPIDO 100g - Strip 2x6pz	1760689	blister	12	8004630886524	8004630912834	1200x800x70	45	15
PATTEX MILLECHIODI FORTE & RAPIDO 100g - Palbox	1961615	blister	96	8004630886524	8004630915774	330x300x1465	8	1
PATTEX MILLECHIODI FORTE & RAPIDO 250g	2713276	tubo app.	12	8004630886548	8004630915682	235x196x225	80	4
PATTEX MILLECHIODI FORTE & RAPIDO KIWI 260g	2246028	pressure pack	12	8004630919925	8004630919932	198x161x288	108	4
PATTEX MILLECHIODI FORTE & RAPIDO 400g	1948308	cartuccia	12	3178040424463	8004630915668	211x163x240	100	4
PATTEX MILLECHIODI FORTE & RAPIDO 400g	1994592	Display	12	3178040424463	3178040424463	159x220x240	100	4
PATTEX MILLECHIODI FORTE & RAPIDO 400g - Palbox	1962940	barattolo	48	3178040424463	8004630915828	300x400x1200	8	1

MONTAGGIO

Millechiodi Forte&Rapido Trasparente



Adesivo di montaggio a base acqua con presa immediata per effetto ventosa, trasparente una volta asciutto.

È ideale per rifiniture precise, dove non si vuole rischiare di lasciare segni e sbavature, e per applicazioni su materiali trasparenti.

Indicato per il montaggio in interni di decorazioni in polistirolo, zoccolini in legno, piano d'appoggio, pannelli decorativi, moquette, ceramica, plastica (no PE, PP, PTFE), e molti altri materiali.

Facile da usare e inodore. Regge fino a 60 kg/cm².



Descrizione	Codice	Formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
PATTEX MILLECHIODI F&R TRASPARENTE 52g	3107799	tubo app.	12	8004630935451	8004630935475	379x254x220		
PATTEX MILLECHIODI F&R TRASPARENTE 200g	2713222	tubo app.	12	3178040671157	8004630915637	235x196x225	80	4
PATTEX MILLECHIODI F&R TRASPARENTE 310g	1948309	cartuccia	12	3178040671140	8004630915651	211x163x240	100	4



MONTAGGIO



Millechiodi Resistente All'Acqua

Adesivo di montaggio ideale per applicazioni in condizioni estreme: resiste infatti ad acqua, umidità e sbalzi di temperatura. Dotato di immediata presa iniziale per effetto ventosa, è ideale per una varietà di materiali, anche lisci o per i più delicati come gli specchi, grazie alla sua formula a base Flextec™.

È adatto per applicazioni sia in interni che esterni, come il fissaggio di cassette della posta e zoccolini in pietra in esterno, oppure per il montaggio di componenti da bagno, cassette elettriche ed altri oggetti.



Descrizione	Codice	Formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
PATTEX MILLECHIODI RESISTENTE ALL'ACQUA 142g	3032800	tubo app.	12	8004630935079	8004630935055	226x150x232	200	5
PATTEX MILLECHIODI RESISTENTE ALL'ACQUA 100g - Strip 2x6pz	2676049	blister	12	8004630908646	8004630923366	1026x235x74	45	15
PATTEX MILLECHIODI RESISTENTE ALL'ACQUA 340g	2716530	tubo app.	12	8004630919222	8004630924967	211x163x240	75	3
PATTEX MILLECHIODI RESISTENTE ALL'ACQUA 450g	2716411	cartuccia	12	8004630908660	8004630924790	211x163x240	125	5

MONTAGGIO



Millechiodi Crystal

Adesivo di montaggio con esclusiva formula Flextec™ che incolla e sigilla.

Per risultati perfettamente cristallini.

Ideale per il montaggio di oggetti trasparenti in ogni angolo della tua casa (es. ganci per oggetti da cucina, ganci per asciugamani, portasapone in vetro), montare specchi, applicazioni precise.



Descrizione	Codice	Formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
PATTEX MILLECHIODI CRYSTAL 90g	3032799	tubo app.	12	8004630921515	8004630935031	154x147x180	72	3
PATTEX MILLECHIODI CRYSTAL 90g - Strip 2x6pz	2499484	blister	12	8004630921515	8004630922055	1020x210x74	30	10
PATTEX MILLECHIODI CRYSTAL 290g	2708135	cartuccia	12	8004630921492	8004630924370	211x163x240	125	5



ADESIVI



MONTAGGIO

Millechiodi Oggetti Pesanti

Adesivo di montaggio con esclusiva formula Flextec™.

Per applicazioni con elevata presa iniziale.

Ideale per applicazioni estreme, fissare pannelli rigidi (es. legno, MDF), montare piani di lavoro, supporti su superfici diverse (es. muro, metallo), cassette o contenitori più pesanti in interni ed esterni.



Descrizione	Codice	Formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
PATTEX MILLECHIODI OGGETTI PESANTI 142g	3032794	tubo app.	12	8004630921966	8004630925384	271x132x232	72	3
PATTEX MILLECHIODI OGGETTI PESANTI 340g	3032798	tubo app.	12	8004630921980	8004630924400	211x163x240	125	5
PATTEX MILLECHIODI OGGETTI PESANTI 460g	2708148	cartuccia	12	8004630921980	8004630924400	211x163x240	125	5



MONTAGGIO

Millechiodi 3in1

Adesivo sigillante multiuso con tecnologia Flextec®. Per incollare, sigillare e riempire, anche su superfici umide. Ideale per sigillare giunti esposti a muffa (es. bagni), incollare elementi su superfici diverse (marmo, legno, metallo, gres), riempire crepe e fessure, sigillare giunti di movimento anche calpestabili. Perfetto per interni ed esterni, anche in condizioni estreme.

Descrizione	Codice	Formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
PATTEX MILLECHIODI OGGETTI PESANTI 142g	3032794	tubo app.	12	8004630921966	8004630925384	271x132x232	72	3
PATTEX MILLECHIODI OGGETTI PESANTI 340g	3032798	tubo app.	12	8004630921980	8004630924400	211x163x240	125	5
PATTEX MILLECHIODI OGGETTI PESANTI 460g	2708148	cartuccia	12	8004630921980	8004630924400	211x163x240	125	5



MONTAGGIO

Mille Chiodi Speciali Pannelli

Adesivo base acqua ideale per l'incollaggio di elementi decorativi, pannelli isolanti (termici e acustici) in diversi materiali tra cui polistirolo, poliuretano espanso, lana di roccia e vetro, sughero, plastica (eccetto PE, PP, PTFE), legno in interni. Elevato potere riempitivo.



Descrizione	Codice	Formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
PATTEX MILLECHIODI SPECIALE PANNELLI 850g	2720858	bucket	12	8004630925681	8004630925704	360x240x261	30	10



ADESIVI



Per
materiali
porosi




MONTAGGIO PRO 100

Pattex PRO 100 è un adesivo di montaggio a base acqua particolarmente indicato per l'incollaggio di legno, compensato, cartongesso, pietra, polistirolo, poliuretano rigido, ceramica, stucco, pannelli in schiuma PU, gesso e altri materiali su superfici come intonaco, calcestruzzo, calcestruzzo cellulare, cemento, legno e supporti porosi in interni. Utilizzabile per battiscopa, pannellature e profili, decorazioni in polistirolo. Per lavori in edilizia: pannelli isolanti (in PU o PS), mattonelle, mattoni.

Non è raccomandato per immersione permanente in acqua.

Descrizione	Codice	Formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
PATTEX PRO 100 400g	2961749	cartuccia	12	8004630932337	8004630932351	211x163x240	100	4



Forte
e rigido



MONTAGGIO PRO 150

Pattex PRO 150 è un adesivo di montaggio professionale a base poliuretanica, ideale nei settori di falegnameria, edilizia, nautica e carpenteria per incollaggi strutturali che richiedono elevata resistenza al calore ed all'acqua.

Ottimo per incollaggi di elementi in legno, legno/materiale plastico (escluso PE, PP, PTFE) o legno/metallo.

Incollaggio di angolari di finestre in legno ed alluminio, incollaggio di pannelli di porte esterne, gradini di scale, incollaggio di materiali isolanti su diversi tipi di substrato. Incollaggi di pavimentazioni in legno, in laminato o in materiale plastico (escluso PE, PP, PTFE), incollaggio di pietre, cartongesso, pannelli di rivestimento e isolamento su strutture in cemento e derivati.

Descrizione	Codice	Formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
PATTEX PRO 150 495g	2960318	cartuccia	12	8004630932214	8004630932238	211x163x240	75	4


ADESIVI



MONTAGGIO PRO 300

Pattex PRO 300 è adatto all'incollaggio e alla sigillatura tra più materiali tra cui mattoni, ceramica, cemento, pannelli, cartongesso, compensato, pietra naturale (marmo e granito ecc), MDF, legno, metallo, plastica**, PVC, ABS, vetro, stucchi, metalli, legno, specchi*. Riempimento e sigillatura di crepe. È adatto per applicazioni elastiche come giunti di connessione (finestre/porte, muratura, scale, balconi e terrazze). Utilizzabile per materiali porosi e non porosi, per lavorazioni con metallo, grondaie, pannelli, caselle della posta e accessori. Adatto anche per avori di idraulica, applicazione di accessori da bagno e materiale elettrico come canaline e pannelli solari.

*Utilizzare specchi acc. DIN EN 1036-1, chiedi consulenza tecnica per oggetti di grandi dimensioni. **Tranne PE, PP, PTFE, vetro acrilico, PVC plastificato, rame e ottone.



Incolla
e sigilla



MONTAGGIO PRO 400

Pattex PRO 400 è compatibile con più materiali tra cui ceramica, cemento, cartone, cartongesso, compensato, pietra, MDF, legno, metallo, PVC-U, vetro, plastica*, superfici verniciate*, specchi**. Utilizzabile per giunti in costruzione su metalli e legno e per impianti di ventilazione e condizionamento. Adatto per l'incollaggio di accessori bagno. Applicabile su tutti i materiali assorbenti e non assorbenti tranne PE, PP, PTFE, vetro acrilico e PVC plastificato. Verificare la compatibilità con superfici rivestite, eventualmente consultare l'ufficio tecnico. È possibile l'utilizzo su superfici bagnate se queste possono asciugare. Non raccomandato per applicazioni in immersione permanente in acqua.

*A causa della varietà dei materiali testarne preventivamente l'incollaggio. L'adesione di Pattex PRO 400 su polistirolo espanso può essere notevolmente migliorata pretrattando la superficie con colla vinilica (anche diluita). **Conformi alla norma DIN EN 1036-1, per oggetti di grandi dimensioni consultare l'ufficio tecnico.



Trasparenza
perfetta



Descrizione	Codice	Formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
PATTEX PRO 400 290g	2959873	cartuccia	12	8004630932139	8004630932153	211x163x240	75	4



ADESIVI



Asciugatura
rapida



MONTAGGIO PRO 500

Pattex PRO 500 è un adesivo di montaggio polimerico molto rapido, adatto all'incollaggio di materiali come legno, compensato, cartongesso, ceramica, pietra, metallo, specchi*, vetro e plastica rigida**, PVC, ABS. Può essere utilizzato per incollaggio e lavorazioni su metallo come grondaie, pannelli, caselle della posta e accessori con il vantaggio di una rapida reticolazione e presa.

*Utilizzare specchi acc. DIN EN 1036-1, chiedi consulenza tecnica per oggetti di grandi dimensioni. **Tranne PE, PP, PTFE.

Descrizione	Codice	Formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
PATTEX PRO 500 440g	295744	cartuccia	12	8004630932092	8004630932115	211x163x240	75	4



Forte presa
iniziale



MONTAGGIO PRO 600

Pattex PRO 600 è un adesivo di montaggio compatibile con una vasta gamma di superfici tra cui ceramica, vetro, cemento, mattoni e laterizi in genere, cartongesso, compensato, pietra, gomma, MDF, legno, metallo, PVC, plastica*, superfici vernicate*, specchi**. Non adatto per: PE, PP, PTFE, vetro acrilico (Plexiglass), rame, ottone e PVC plastificato. Non adatto a polistirolo, salvo pretrattamento superficie o test preventivo. In caso di superfici rivestite è consigliato un test di compatibilità o la verifica con l'ufficio tecnico. Il prodotto può essere utilizzato anche per: sigillature in costruzioni metalliche o in legno (senza movimento tra i supporti); sigillature di condutture di ventilazione o aria condizionata (senza movimento tra i supporti); incollaggio di pietra naturale (ad esempio davanzali in marmo o granito), verificare che lo spessore del supporto abbia uno spessore minimo di 10 mm.

*In considerazione della presenza di molteplici tipologie di materiali effettuare dei test preventivi al fine di verificarne l'adesione

**Specchi conformi alla norma DIN 1238,5.1 e DIN EN 1036, in caso di oggetti di elevate dimensioni consultare l'ufficio tecnico

Descrizione	Codice	Formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
PATTEX PRO 600 440g	2961336	cartuccia	12	4015000432047	8004630924424	211x163x240	100	4

RIPARARE

Riparatutto Express

Adesivo epossidico bicomponente in pasta modellabile

ideale per riparare, ricostruire, sigillare in modo rapido: indurisce in soli 5 minuti. Successivamente è levigabile, forabile, verniciabile.

Perfetto per ricostruire parti sbeccate, riempire crepe e buchi fatti nel muro da chiodi, riparare le cerniere delle ante in cucina, sigillare o incollare piccoli ganci o targhe.

È disponibile anche nella pratica versione con 6 monodosi già pronte per evitare sprechi ed avere il prodotto sempre fresco.



Descrizione	Codice	Formato	UV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
PATTEX RIPARATUTTO EXPRESS 48g	2857479	blister	12	8004630889662	800463092335	226x150x232	75	3
PATTEX RIPARATUTTO EXPRESS MONODOSE 6x5g	2668472	blister	12	8004630899104	8004630923328	136x131x229	192	4

RIPARARE

Riparatutto Express Aquastop

Adesivo epossidico bicomponente in pasta modellabile

resistente all'acqua. Ideale per riparare/sigillare buchi e fessure in impianti, serbatoi, condotti, radiatori, caldaie e tubazioni senza svuotare. Inoltre è indicato per incollare/ricostruire fregi e statue. Aderisce su superfici metalliche, legno, pietra, cemento, ceramica, vetro e piastrelle (es. piscine).



Descrizione	Codice	Formato	UV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
PATTEX RIPARATUTTO EXPRESS AQUASTOP 48g	2861230	blister	12	8410436181648	8004630923311	212x131x227	132	4



ADESIVI



RIPARARE

Power Epoxy Saldatutto 5 Minuti

Adesivo epossidico bicomponente perfettamente trasparente ideale nella realizzazione di bijoux e nella saldatura di parti meccaniche.

Reagisce con tempi medi: 5 minuti. Resiste ad acqua e a sbalzi di temperatura fino a 80°C.

Disponibile in tubetto o in siringa automiscelante.

Descrizione	Codice	Formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
PATTEX POWER EPOXY SALDATUTTO 24g	2868447	blister	6	8004630882731	8004630911011	115x149x232	150	3
PATTEX POWER EPOXY SALDATUTTO MIX 28g	2937283	blister	6	8004630882755	8004630931613	158x124x231	180	2
PATTEX POWER EPOXY SALDATUTTO MIX 28g - Strip 2x6pz	2706641	blister	6	8004630882755	8004630924189	1026x253x74	45	15
PATTEX POWER EPOXY SALDATUTTO INSTANT MIX 5' 12g	2966454	blister	6	8004630903474	8004630932450	425x310x260	192	3



RIPARARE

Power Epoxy Acciaio Liquido

Adesivo epossidico bicomponente di colore metallico, realizza incollaggi tenaci grazie alla resistenza al calore e all'acqua. Regge fino a 130 kg/cm².

È ideale per saldare parti metalliche tra loro e in abbinamento a vetro, ceramica, muratura, etc. Si presta a stuccare fori e fessure su superfici metalliche (es. buchi da ruggine) e per la ricostruzione di piccoli particolari. Disponibile in tubetto o in siringa automiscelante.

Descrizione	Codice	Formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
PATTEX POWER EPOXY ACCIAIO LIQUIDO 30g	2864349	blister	6	8004630882717	8004630911004	115x149x232	150	3
PATTEX POWER EPOXY ACCIAIO LIQUIDO SIRINGA 35g	2870416	blister	6	8004630892006	8004630907755	131x116x249	240	4



RIPARARE

Power Epoxy Marmo e Ferro

Adesivo epossidico bicomponente di colore grigio, caratterizzato da un tempo di lavorabilità maggiore: fino a 60 minuti. Realizza incollaggi tenaci grazie alla resistenza al calore e all'acqua, reggendo fino a 160 kg/cm².

È ideale per ricostruire parti mancanti e realizzare riparazioni su marmo, metalli, ceramica, porcellana, vetroresina. Indicato inoltre per riparazioni su cemento armato e pietra.

Descrizione	Codice	Formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
PATTEX POWER EPOXY MARMO E FERRO 30g	2868171	blister	6	8004630891986	8004630923304	115x149x232	150	3



SPECIALI

Special Plastica

Adesivo a contatto ideale per incollare materiali plastici, come PVC rigido e morbido, ABS, plexiglass, policarbonato.

Ottimo per riparare telecomandi, elettrodomestici, teloni in PVC. Non adatto a PE, PP, PTFE. Trasparente, rapido e con forte presa, resiste ad acqua e alle temperature.



Descrizione	Codice	Formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
PATTEX SPECIAL - PLASTICA 30g	2849338	blister	6	8004630908110	8004630908127	149x115x232	150	3

RIPARARE

Special Gomma

Adesivo a contatto ideale per l'incollaggio rapido di gomma e tessuti gommati tra loro o su altri materiali come metallo, cuoio, ceramica, vetroresina, legno. Ideale per riparare suole gommate, fissare guarnizioni di elettrodomestici, applicare toppe. Resiste all'acqua e alle temperature elevate fino a ca. 70/80 °C.



Descrizione	Codice	Formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
PATTEX SPECIAL - GOMMA 30g	2925325	blister	6	8004630908035	8004630908042	149x115x232	150	3

RIPARARE

Special Pelle

Adesivo a contatto per la riparazione di oggetti in pelle e cuoio: cinture, borse, scarpe, portafogli, giacche, etc. Ottima presa e buona elasticità per non alterare la flessibilità del supporto.



Descrizione	Codice	Formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
PATTEX SPECIAL - PELLE 30g	2856317	blister	6	8004630908073	8004630908080	149x115x232	150	3



ADESIVI



SPECIALI

Special Tessuti

Adesivo vinilico in dispersione acquosa ideale per la riparazione e l'applicazione su tessuti naturali o sintetici, come jeans, cotone, feltro, velluto, anche in combinazione con altre superfici. Resiste a lavaggi e ad alte temperature (es. ferro da stiro). Buona elasticità per non irrigidire i tessuti incollati. Trasparente per una finitura precisa.

Descrizione	Codice	Formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
PATTEX SPECIAL - TESSUTI 20g	2849134	blister	6	8004630907816	8004630907823	149x115x232	150	3



SPECIALI

Special Scarpe

Adesivo a contatto specifico per la riparazione di scarpe in pelle, cuoio, gomma e tela. Ideale per riparazioni rapide grazie alla sua presa veloce; flessibile per adattarsi ai movimenti della scarpa; resiste all'acqua.

Descrizione	Codice	Formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
PATTEX SPECIAL - SCARPE 30g	2905032	blister	6	8004630908011	8004630908028	149x115x232	150	3



SPECIALI

Special Restauro Legno

Stucco adesivo rapido forte ed elastico con nuova formulazione a base acqua, particolarmente adatto per la stuccatura di fori, crepe e fessure, per la ricostruzione di piccole parti mancanti su ogni tipo di legno. Una volta asciutto, può essere carteggiato, verniciato e lucidato.

2 colori disponibili: chiaro e scuro. Ulteriori tonalità possono essere ottenute miscelando i due colori.

Descrizione	Codice	Formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
PATTEX SPECIAL - RESTAURO LEGNO CHIARO 50g	2700462	blister	6	4015000417501	8004630924257	258x223x100	150	10
PATTEX SPECIAL - RESTAURO LEGNO SCURO 50g	1476786	blister	6	4015000417518	4015000476034	258x223x100	150	10

HOBBISTICA

Hobby Pistola Hotmelt

Colla a caldo per fissaggi forti e immediati. Ideale per decoupage, scrapbooking, patchwork, modellismo, decorazioni di casa. Incolla su: legno, carta, pelle, tessuti, sughero, vetro, cartone e plastica (no PP, PE, PTFE).



Descrizione	Codice	Formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
PATTEX HOBBY PISTOLA HOTMELT	2117692	astuccio app.	6	8004630918867	8004630918874	276x194x248	48	3

CONTATTO FAI DA TE

Contact Mastice Universale

Adesivo a contatto universale con forte presa iniziale e buona resistenza alle temperature. Ideale per l'incollaggio di gomma, gomma-spugna, cuoio, moquette, feltro, sughero a se stessi o su supporti quali metallo, legno, muratura. È inoltre indicato per incollare impiallacciatura o laminati a legno o derivati.



Descrizione	Codice	Formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
PATTEX CONTACT MASTICE UNIVERSALE 50g	2901467	blister	12	8004630892112	4015000469579	226x150x232	75	3
PATTEX CONTACT MASTICE UNIVERSALE 50g	2852556	astuccio	12	8004630889396	4015000469586	178x105x164	225	5
PATTEX CONTACT MASTICE UNIVERSALE 125g	2852282	astuccio	12	8004630889419	4015000469593	238x132x213	120	4
PATTEX CONTACT MASTICE UNIVERSALE 300g	2852561	latta	12	8004630889433	4015000469609	316x213x142	72	6
PATTEX CONTACT MASTICE UNIVERSALE 650g	2852562	latta	6	8004630889457	4015000469616	316x213x133	72	6



ADESIVI



CONTATTO FAI DA TE

Contact Trasparente

Adesivo a contatto trasparente per incollaggi resistenti e flessibili. Ideale per materiali trasparenti, permette di realizzare incollaggi resistenti ed invisibili su pelle, cuoio, legno, carta e cartone, feltro, sughero, metallo, materie plastiche flessibili, rigide o telate (esclusi PE, PP e PTFE). Può essere utilizzato per incollare o riparare numerosi oggetti come borse, scarpe, portafogli e cinture in pelle, rilegature di libri, poltrone in pelle/sky, pannelli in sughero etc.

Descrizione	Codice	Formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
PATTEX CONTACT TRASPARENTE 50g - blister	2843224	Blister	12	8004630882854	4015000469623	226x150x232	75	3
PATTEX CONTACT TRASPARENTE 50g - astuccio	1419321	astuccio	12	8004630882946	4015000469630	178x105x164	225	5
PATTEX CONTACT TRASPARENTE 125g	1419322	astuccio	12	8004630882960	4015000469647	238x132x213	120	4



CONTATTO PROFESSIONALE

Contact K01

Adesivo poli氯oprenico a contatto.

APPLICAZIONI

- Per laminati plastici decorativi su legno, compensato, truciolare e lamiera.
- Ideale anche per l'incollaggio di gomma, sughero, linoleum, finte pelli telate, materie plastiche (tranne PE, PP, PTFE).

VANTAGGI

- Applicazione a contatto per aumentare la velocità di presa
- Incollaggio tenace e duraturo
- Resiste a temperature elevate

Descrizione	Codice	Formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
PATTEX CONTACT K01 850ml	1501922	latta	12	8004630902026	8004630908431	340x230x225	50	5
PATTEX CONTACT K01 1750ml	1501926	latta	8	8004630901982	8004630908424	320x320x265	24	4

ADESIVI PER LEGNO

Vinilica Classic

Adesivo acetovinilico ideale per riparazioni e assemblaggi di legno e derivati, in forma di listelli, pannelli, sedie, telai anche in abbinamento con carta, cartone, stoffa, sughero, pvc o laminati. Si presta per applicazioni decorative su diversi materiali. Particolamente indicato per realizzare incastri o giunzioni di vario tipo (con spine, pastiglie piatte, a linguetta, etc.), garantisce una finitura perfetta grazie alla sua trasparenza una volta asciutto.



Descrizione	Codice	Formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
PATTEX VINILICA CLASSIC 750g	1419307	flacone	6	4015000414869	4015000469494	262x177x250	54	3
PATTEX VINILICA CLASSIC 5Kg	1419249	secchio	1	4015000415439	4015000415439	220x220x201	72	4

ADESIVI PER LEGNO

Vinilica Express

Adesivo acetovinilico ideale per incollaggi su tutti i tipi di legno e derivati, indicato per trucioli e compensati, ma anche per l'applicazione di impiallacciature, laminati plastici, feltro, sughero e materiali espansi. Risponde all'esigenza di incollaggi da realizzare in tempi ridotti, anche testa a testa, grazie alla sua presa rapida: tiene ferme le parti in soli 5 minuti. Perfettamente trasparente una volta asciutto, si presta ad essere lavorato e carteggiato.



Descrizione	Codice	Formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
PATTEX VINILICA EXPRESS 75g	2843223	blister	12	4015000414876	4015000469500	268x149x232	60	3
PATTEX VINILICA EXPRESS 250g	1419310	flacone	12	4015000414890	4015000469524	266x201x192	60	4
PATTEX VINILICA EXPRESS 750g	1419311	flacone	6	4015000414906	4015000469531	262x177x250	54	3

ADESIVI PER LEGNO

Vinilica Idroresistente

Adesivo acetovinilico indicato per costruzioni ed assemblaggi di legno e derivati. Adatto sia per interni sia per esterni, grazie alla sua resistenza ad acqua, umidità e calore. Classificato in classe D3 secondo la normativa DIN EN 204. La confezione da 750g con lo speciale beccuccio rende il prodotto particolarmente indicato per la posa di parquet prefiniti.



Descrizione	Codice	Formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
PATTEX VINILICA IDRORESISTENTE 750g	1419312	flacone	6	8004630891887	4015000469548	262x177x250	54	3
PATTEX VINILICA IDRORESISTENTE 5Kg	1419270	secchio	1	4015000415484	4015000415484	220x220x201	72	4
PATTEX VINILICA IDRORESISTENTE 10Kg	1419271	secchio	1	4015000415491	4015000415491	292x292x238	33	3
PATTEX VINILICA IDRORESISTENTE 30Kg	1487015	secchio	1	5997272384172	5997272384172	380x380x370	12	2



ADESIVI PER LEGNO

Mille Chiodi Legno

Adesivo di montaggio a base acqua bianco in fase di estrusione, trasparente una volta asciutto. È ideale per incollaggi legno su legno come riparazioni e montaggi di cassettiere, mobiletti, cornici, sedie ed altri oggetti in legno. Grazie alla notevolissima forza adesiva iniziale (effetto ventosa) permette di evitare l'impiego di morsetti. Efficace anche con altri materiali per fissare, in interni, polistirolo, metallo trattato antiruggine, ceramica, mattoni, calcestruzzo, sughero, linoleum, plastica (escluso PP, PE, PTFE). Regge fino a 60 kg/cm².

Descrizione	Codice	Formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
PATTEX MILLECHIODI LEGNO 100g	2716181	flacone	12	8004630906949	8004630906956	215x144x156	174	6
PATTEX MILLECHIODI LEGNO 200g	2716182	flacone	12	8004630906963	8004630906970	226x154x187	100	4



ADESIVI PER LEGNO

Vinilica Universal

Adesivo vinilico plastificato ideale per carta, cartone, sughero, legno, compensato, truciolare, materiali porosi e carta da parati. Viene spesso utilizzato nei settori cartotecnica e legatoria. Utilizzabile come fissativo di pitture e stucchi. Il film finale si presenta plastico e trasparente.

Descrizione	Codice	Formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
PATTEX VINILICA UNIVERSAL 100g	1715109	flacone	24	8004630889709	8004630912421	295x200x130	128	8
PATTEX VINILICA UNIVERSAL 250g	1715112	flacone	24	8004630912445	8004630912452	355x240x180	60	6
PATTEX VINILICA UNIVERSAL 1kg	1715111	barattolo	12	8004630883219	8004630912438	345x235x302	40	4
PATTEX VINILICA UNIVERSAL 5kg	1715110	tanica	4	8004630883233	8004630912469	395x340x271	24	4

ADESIVI



UNIVERSALI

Multi

Attaccatutto trasparente che si stende facilmente ed incolla efficacemente moltissimi materiali come carta, cartone, legno, sughero, stoffa, pelle, supporti verniciati, PVC, ABS, moquette, feltro, plexiglass, laminati plastici etc.



Descrizione	Codice	Formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
PATTEX MULTI ATTACCATUTTO 20g	1604264	blister	12	8004630891603	8004630910373	281x110x181	162	9
PATTEX MULTI ATTACCATUTTO 20g - Display	1604262	sfuso	25	8004630891603	8004630910366	137x137x143	280	7

UNIVERSALI

Repair Extreme



Adesivo universale in gel flessibile ed extraforte con tecnologia Flextec™, ideale per tutti i materiali.

Può essere utilizzato sia in interni che in esterni, è inodore, resistente all'acqua e alle variazioni atmosferiche (da -50°C a +120°C).

Presenta un'ottima elasticità. Realizza incollaggi trasparenti. Grazie alla sua consistenza in gel è adatto per applicazioni verticali.



Descrizione	Codice	Formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
PATTEX REPAIR EXTREME 8g	2716548	blister	12	8004630897742	8004630924974	140x111x186	228	4
PATTEX REPAIR EXTREME 20g	2146101	blister	12	8004630889686	8004630919109	140x111x186	228	4

UNIVERSALI

100% Colla



Adesivo universale forte, flessibile, trasparente, resistente all'acqua e al calore (fino a +80°C circa).

Adatto a tutti i materiali, anche i più delicati (come specchio e marmo) e non contiene solventi, certificato da TUV.

Il nuovo applicatore ergonomico garantisce che il prodotto sia sempre pronto all'uso e ancora più facile da utilizzare in ogni situazione.



Descrizione	Codice	Formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
PATTEX REPAIR 100% 50g	2849337	blister	12	4015000420105	8004630924837	226x150x232	75	3
PATTEX REPAIR 100% 50g - Strip 2x6pz	1943976	blister	12	4015000420105	8004630915521	1020x210x70	45	15
PATTEX REPAIR 100% 100g	2716428	flacone	12	4015000420150	8004630924820	174x117x173	240	6



ADESIVI



POLIURETANICI

Legno Pu Liquid

Adesivo poliuretanico monocomponente liquido ideale per l'incollaggio di manufatti in legno sottoposti a forte umidità come serramenti e mobili da giardino, pannelli truciolar. Ideale per incollaggi di materiali porosi come legno, cartongesso, calcestruzzo tra loro ed in combinazione con diversi materiali tra cui metalli, materie plastiche (escluso PE, PP, PTFE), fogli di HPL ed espansi di polistirolo e poliuretano per la formazione di pannelli sandwich. Classificato in classe D4 secondo la norma EN 204.

Descrizione	Codice	Formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
PATTEX LEGNO PU LIQUID 250g	1633894	flacone	12	8004630910618	8004630910625	260x190x195	144	8
PATTEX LEGNO PU LIQUID 750g	1633876	flacone	6	8004630910632	8004630910649	250x170x255	95	5



COLLE A CALDO

Cartucce Termofusibili

Adesivo termofusibile rapido consigliato per incollare legno, stoffa, metallo, carta, cartone, moquette, tappezzerie, materiali porosi e non. Dimensione: 200x11mm.

Descrizione	Codice	Formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
PATTEX CARTUCCE TRASPARENTE RICARICA 1Kg	243424	sachetto	5	8004630022915	8004630890613	220x150x240	100	4

PAVIMENTAZIONI

Pavimenti e Rivestimenti

Adesivo universale a base di resine acriliche in dispersione acquosa, a presa rapida, per incollaggio di pavimenti e rivestimenti.

APPLICAZIONI

- Applicabile sia su pavimenti che su pareti
- Per pavimenti in gomma, linoleum, PVC, sughero e cocco e moquette, preferibilmente su supporti assorbenti (su supporti non assorbenti, consultare procedura sulla scheda tecnica)
- Per parati tessili e vinilici
- Per tessuti resinali e moquette murali
- Per sottoparati in polistirolo espanso o in schiuma di lattice

VANTAGGI

- Adesivo ad ampio spettro di utilizzo
- Assenza di solventi



Descrizione	Codice	Formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
PATTEX PAVIMENTI E RIVESTIMENTI 850g	674282	barattolo	12	8004630893874	8004630893881	355x240x232	40	4
PATTEX PAVIMENTI E RIVESTIMENTI 5kg	674283	secchiello	4	8004630893898	8004630893904	445x225x390	14	2

PAVIMENTAZIONI

Parquet

Adesivo in emulsione a base di resina vinilica, per incollaggio di pavimenti in legno su supporti assorbenti.

APPLICAZIONI

- Per incollare parquet non sensibili all'umidità, su sottofondi cementizi assorbenti
- Specifico per lamparquet, listoncini e mosaici
- Per massetti riscaldanti, compensato marino, pannelli di legno truciolare
- Ideale su qualsiasi supporto assorbente nuovo o esistente

VANTAGGI

- Elevate prestazioni adesive
- Assenza di solventi e odori



Descrizione	Codice	Formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
PATTEX PARQUET 850g	674281	barattolo	12	8004630893850	8004630893867	355x240x232	40	4
PATTEX PARQUET 5kg	243636	secchiello	4	8004630024537	8004630881604	455x230x400	14	2



NASTRI PER IL FAI DA TE E PROFESSIONALI

Pattex completa la propria gamma di soluzioni per il professionista e per il faidateista con una selezione di nastri altamente performanti:

- **Nastri di montaggio:** nastri con doppia spalmatura di adesivo, caratterizzati da elevatissima tenuta ed ideali per montaggi precisi e duraturi su vari tipi di supporto
- **Nastri per riparare:** i nastri Power Tape, universali, superpotenti ed impermeabili, sono la soluzione ideale per riparazioni improvvise su tutte le superfici
- **Biadesivi:** nastri per fissare e montare diverse tipologie di oggetti e materiali

Tutte le informazioni relative al mondo Pattex Nastri con video, foto didattiche e attività sul brand si possono trovare consultando il sito www.pattex.it



NASTRI ADESIVI



RIPARARE Power Tape

Nastro universale multifunzione ottimo per il fai da te e l'uso professionale. Aderisce perfettamente su tutte le superfici, è di facile applicazione e lacerabile a mano in entrambi i sensi. Fortemente adesivo, antiabrasione, impermeabile, resistente al calore, è indicato per il primo intervento su perdite d'acqua e d'aria su tubazioni, manicotti, impianti di condizionamento, tubi di aspirapolvere; per riparazioni di strappi su teli in plastica, tende da campeggio e selle di bici e moto; per il fissaggio di cavi e pannelli in allestimenti fieristici e per applicazioni creative e personalizzazioni di attrezzature sportive.



Descrizione	Codice	Formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
PATTEX POWER TAPE GRIGIO 50mmx10m	1669712	blister	12	8004630888443	8410436203210	211x304x108	88	8
PATTEX POWER TAPE NERO 50mmx10m	1669042	blister	12	8004630889938	8004630911158	211x304x108	88	8
PATTEX POWER TAPE BIANCO 50mmx10m	1669038	blister	12	8004630889914	8004630911165	211x304x108	88	8
PATTEX POWER TAPE GRIGIO 50mmx25m	1669710	blister	12	8004630888467	8410436203227	243x317x128	77	7
PATTEX POWER TAPE NERO 50mmx5m	2893899	blister	12	8004630888542	8410436446051	356x206x176	96	8
PATTEX POWER TAPE BIANCO 50mmx5m	2893898	blister	12	8004630888429	8410436446037	356x206x176	96	8
PATTEX POWER TAPE GRIGIO 50mmx5m	2893897	blister	12	8004630888566	8410436446075	356x206x176	96	8



RIPARARE Nastro Americano

Nastro universale per ogni riparazione, multiuso e multifunzione, ideale per il fai da te.

Descrizione	Codice	Formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
PATTEX NASTRO AMERICANO GRIGIO 50mmx25m	1152466	rotolo	12	8004630905010	8004630905027	238x238x160	90	6

NASTRI ADESIVI



RIPARARE Crocodile Tape

Il nastro adesivo telato 2 volte più spesso (rispetto al nastro Power Tape) è ottimo per un'ampia gamma di materiali, incluse le superfici ruvide e irregolari, e rende le riparazioni semplici ed efficaci. Questo nastro adesivo per riparazioni assicura incollaggi forti e di lunga durata sulla maggior parte dei materiali, rendendolo ottimo anche per le riparazioni difficili.



Vantaggi:

- 2 volte più spesso (rispetto al nastro Power Tape)
- Extra adesivo per superfici ruvide
- Risultati di lunga durata
- Disponibile in grigio e nero



Descrizione	Codice	Formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
PATTEX CROCODILE TAPE NERO 20m	2629549	sleever app.	8	8004630922819	8004630922826	283x216x149	84	6
PATTEX CROCODILE TAPE GRIGIO 20m	2629690	sleever app.	8	8004630922833	8004630922840	283x216x149	84	6

MONTAGGIO Mille Chiodi Tape

Nastro biadesivo di montaggio extraforte per applicazioni permanenti. Ideale per tutte le applicazioni di montaggio in interni ed esterni di materiali come vetro, specchio, metallo, legno, pietra, plastica (anche PA, PE, PP) etc.

Ideale per il montaggio di lavagnette, cassette delle lettere, targhe, numeri civici, ganci etc.



Descrizione	Codice	Formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
PATTEX MILLECHIODI TAPE 19mm x 1,5m	2857838	blister	12	8004630895441	8004630906796	138x105x180	315	5
PATTEX MILLECHIODI TAPE 19mm x 1,5m - Strip	1922264	blister	12	8004630895441	8004630915217	1020x210x70	45	15
PATTEX Biadesivo Power Fix Brico 19mmx1,5m	2847048	blister	12	8004630886920	8004630929344	192x152x181	160	5

MONTAGGIO Mille Chiodi Tape Removibile

Nastro biadesivo forte e potente in strisce pretagliate adatto a tutti i materiali e a tutte le superfici, resiste a intemperie e variazioni di temperatura. I tasselli reggono fino a 2kg di peso, ma grazie a 4 piccoli tagli presenti su ogni tassello, basta imprimere una rotazione (in senso orario o antiorario) all'oggetto incollato per rimuoverlo facilmente da ogni superficie senza lasciare tracce.

Con Millechiodi Tape Removibile attacchi per sempre, stacchi quando vuoi.



Descrizione	Codice	Formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
PATTEX MILLECHIODI TAPE REMOVIBILE 40x20mm - 10 Strisce	1415614	blister	12	8004630899401	8004630906826	103x102x173	308	4



NASTRI ADESIVI



BIADESIVI 22500 Universale

Nastro biadesivo con supporto in polipropilene con adesivo a base di gomme sintetiche e resine accoppiato a carta bisiliconata. Particolarmente forte, è indicato per applicazioni industriali e assemblaggi in generale, per posare moquette, per numerosi utilizzi domestici e del fai da te.

Descrizione	Codice	Formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
PATTEX 22500 - BIADESIVO UNIVERSALE 19mm x 25m	715149	termo	48	8004630885510	8004630896950	325x325x165	36	6
PATTEX 22500 - BIADESIVO UNIVERSALE 25mm x 25m	715150	termo	36	8004630892952	8004630896967	325x325x165	36	6
PATTEX 22500 - BIADESIVO UNIVERSALE 50mm x 25m	715151	termo	18	8004630885534	8004630896974	325x325x165	36	6

BIADESIVI 25000 Telato

Nastro biadesivo con supporto in garza di cotone e adesivo a base di gomme sintetiche e resine accoppiato a carta bisiliconata. Particolarmente forte, è indicato per l'applicazione della moquette e per numerosi utilizzi domestici e del fai da te.

Descrizione	Codice	Formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
PATTEX 25000 - BIADESIVO TELATO 50mm x 25m	715153	termo	24	8004630885572	8004630896998	480x280x215	24	4



BIADESIVI 30000 Soft

Nastro biadesivo ad alta tenuta con supporto in polietilene espanso. Ha un'ottima resistenza all'umidità, alla temperatura ed ai raggi ultravioletti. Garantisce un'elevata coesione. È indicato per l'allestimento di stand in fiere e mostre; per l'applicazione di accessori bagno e cucina (es. gancetti per presine, etc.); per il montaggio di piccoli specchi all'interno di armadietti, di insegne pubblicitarie, di vetrinistica e cartellonistica.

Descrizione	Codice	Formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
PATTEX 30000 SOFT BIADESIVO 19mm x 10m	715155	astuccio app.	20	8000053131432	8004630897018	333x170x255	56	4
PATTEX 30000 SOFT BIADESIVO 25mm x 10m	715156	astuccio app.	18	8004630885596	8004630897025	333x170x255	56	4

NASTRI ADESIVI



BIADESIVI

Biadesivo Trasparente

Nastro biadesivo trasparente di basso spessore per la migliore adesione su carta, cartone, legno, plastica, materiali flessibili ed in genere su tutte le superfici lisce. È indicato per applicare fotografie e poster su quaderni ed album; per montare i collage; per fissare profili, decorazioni, cornicette ed altri piccoli oggetti; per il montaggio professionale di clichés, layout e mock up; per fissaggi temporanei di spalline degli abiti femminili e pelletteria.



Descrizione	Codice	Formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
PATTEX BIADESIVO TRASPARENTE 15mm x 10m	2857477	blister	12	8000053132262	8004630897261	229x103x178	190	5

BIADESIVI

Biadesivo Extraforte

Nastro biadesivo soffice superpotente, pratico, ideale per tutti i piccoli lavori domestici. Grazie alla sua grande resistenza e durata, è particolarmente indicato per montaggi verticali di qualsiasi materiale, anche i più difficili come piastrelle, plastica e legno; per il fissaggio di accessori per bagno e cucina; per piccole riparazioni quotidiane e decorazioni; per il fissaggio di profili in plastica e metallo.



Descrizione	Codice	Formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/ Pallet
PATTEX BIADESIVO EXTRAFORTE 19mm x 1,5m	2847048	blister	12	8004630886920	8004630897001	281x110x181	140	5
PATTEX BIADESIVO EXTRAFORTE 19mm x 1,5m - Strip	2624465	blister	12	8004630886920	8004630922628	1020x210x74	45	15

BIADESIVI

Moquette e Tappeti

Nastro biadesivo bianco ad elevato potere adesivo, particolarmente indicato per fissare moquette, tappeti ed altre pavimentazioni flessibili, quando non si vuole rovinare il pavimento esistente con l'uso di adesivi.



Descrizione	Codice	Formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/ Pallet
PATTEX BIADESIVO MOQUETTE E TAPPETI 50mm x 25m	715159	termo	12	8000053134259	8004630897056	330x230x115	72	8



NASTRI ADESIVI



BIADESIVI

Biadesivo Soffice

Nastro biadesivo soffice con supporto in polietilene espanso di colore bianco, che presenta elevatissima tenuta ed ottima resistenza all'umidità. È ideale per l' allestimento di stand in fiere e mostre; per l' applicazione di accessori bagno e cucina (gancetti per presine etc.); per il montaggio di specchi all'interno di armadietti. È indicato inoltre per allestimenti in vetrinistica, cartellonistica e insegne pubblicitarie.

Descrizione	Codice	Formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
PATTEX BIADESIVO SOFFICE 25mm x 1,5m	2857493	blister	12	8000053132279	8004630897032	321x110x181	125	5



BIADESIVI

Biadesivo Tassello

Biadesivo pretagliato di colore bianco dotato di elevata tenuta ed ottima resistenza all'umidità. È ideale per applicare accessori da bagno e cucina, profili in plastica o metallo; per montare piccoli specchi a parete o all'interno delle antine di armadi; per fissare poster, targhette, decorazioni e lavagnette.

Descrizione	Codice	Formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
PATTEX BIADESIVO TASSELLO 25mm x 12mm	2847046	blister	24	8000053131784	8004630897049	197x158x181	150	5

SIGILLANTI E SCHIUME

Sono prodotti che si applicano per proteggere i giunti da acqua, altri fluidi, polvere, impurità, agenti atmosferici. Grazie alla loro elevata elasticità sono in grado di compensare i movimenti delle giunzioni garantendo la tenuta e l'isolamento.

Henkel propone diverse linee di sigillanti, per rispondere alle specifiche esigenze di ciascun consumatore:

- **il professionista**, gamma più tecnica e performante che copre con la propria ampiezza ogni esigenza di sigillatura su qualsiasi materiale;
- **il faidateista** abituale, gamma che copre un'ampia varietà di applicazioni e la cui grafica molto intuitiva ne chiarisce immediatamente la destinazione d'uso;
- **il consumatore meno esperto**, gamma semplice ed essenziale, più alla portata anche di chi si avvicina alla categoria per la prima volta;
- **una gamma di piccoli formati**, per le applicazioni che richiedono modeste quantità di sigillante.

Tutte le informazioni relative al mondo Pattex Sigillanti con video, foto didattiche e attività sul brand si possono trovare consultando il sito www.pattex.it



FACILE. DUREVOLE. SOSTENIBILE.

NESSUN COMPROMESSO.



Beccuccio pretagliato
MAI PIÙ TAGLIERINO!
Per ridurre a zero
il rischio di infortuni.



Pattex

NUOVA GENERAZIONE DI CARTUCCE



Scopri i nuovi

SL 510

SILICON 5

**SILICONE
UNIVERSALE**

**BAGNI&CUCINE
ORIGINAL**

NUOVO TAPPINO per:

- Apertura semplificata
- Richiudibilità per una conservazione prolungata



La prima **cartuccia** in **cartone** pensata
per essere riciclata.



RIMUOVI L'ANELLO



SROTOLA



RICICLA



SMALTISCI

ALMENO **73%** IN MENO
DI RIFIUTI*

*Rifiuti non riciclabili



SIGILLANTI PROFESSIONALI



SP101

Sigillante con potere adesivo a base Flextec™.



APPLICAZIONI

- Particolarmente indicato su vetro, cemento, mattoni, piastrelle, fibro-cemento, metalli e lamierie (verniciati e non), legno, marmo, PVC etc.
- Giunti di connessione, applicazioni in telai di finestre e porte fra legno/alluminio/PVC e mattoni
- Installazione (incollaggio e sigillatura) di davanzali, battiscopa, elementi prefabbricati etc.
- Riempimento/sigillatura di fessure o crepe
- Opere di lattoneria, gradini, tegole, incollaggio di specchi etc.
- Giunti in condotti di ventilazione o aria condizionata
- Disponibile anche nella versione Sanitary, ideale per bagni e sanitari

VANTAGGI

- Sigilla e incolla
- Elevatissime prestazioni, alta versatilità
- Aderisce a tutti i materiali, superfici umide ed a basse temperature (consultare scheda tecnica)
- Resiste alle intemperie, ai raggi UV, a temperature da -40°C a +80°C e a muffe
- Alto modulo ed eccellente recupero elastico
- Estrusione facile anche a basse temperature
- Verniciabile
- Per interni ed esterni
- Sigillante Polimerico

Descrizione	Codice	Formato	UV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
PATTEX SP101 TRANSPARENT 280ml	2884674	Cartuccia	25	8410436035378	8410436223249	261x261x240	60	5
PATTEX SP101 BIANCO 280ml	2708060	Cartuccia	25	8004630921003	8004630921010	261x261x240	60	5
PATTEX SP101 GRIGIO 280ml	2708057	Cartuccia	25	8004630921027	8004630921034	261x261x240	60	5
PATTEX SP101 NERO 280ml	2708054	Cartuccia	25	8004630921041	8004630921058	261x261x240	60	5
PATTEX SP101 MARRONE 280ml	2708066	Cartuccia	25	8410020407390	8410436223263	261x261x240	60	5
PATTEX SP101 TESTA DI MORO 280ml	2708051	Cartuccia	25	8004630915897	8004630915903	261x261x240	60	5
PATTEX SP101 INSTANT TACK Bianco 280ml	2690763	Cartuccia	25	4015000426473	8410436387057	261x261x240	60	5
PATTEX SP101 INSTANT TACK Bianco 80ml	2716374	Tubo	12	4015000426992	8004630924745	202x173x175	120	5
PATTEX SP101 SANITARY 280ml	2557382	Cartuccia	12	8004630922253	8004630922260	211x163x240	125	5



Fusion XLT™

Silicone neutro di nuova generazione senza OSSIME/MEKO.



APPLICAZIONI

- Tutti i tipi di sigillature perimetrali in costruzioni e giunti di dilatazione anche quando c'è il rischio di sviluppare muffa (facciate rivolte a nord, in ombra o esposte all'umidità)
- Sigillature di vetrate
- Sigillature di sanitari: vasche da bagno, lavabi, docce, cucine
- Giunture di rivestimenti
- Camere ad atmosfera controllata (refrigerate, camere bianche, celle frigorifere)

VANTAGGI

- Elevata resistenza a raggi UV, condizioni climatiche e invecchiamento.
- Non ha tack residuo per un'applicazione pulita
- Asciugatura rapida (3mm/24h)
- Basso modulo
- Odore neutro

Descrizione	Codice	Formato	UV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
PATTEX FUSION XLT BIANCO 280ml	2111588	Cartuccia	12	4015000438469	4053172004761	211x163x240	125	5
PATTEX FUSION XLT TRASPARENTE 280ml	2111589	Cartuccia	12	8410436282680	8410436282697	211x163x240	125	5

SIGILLANTI PROFESSIONALI



Silicon5

Sigillante siliconico acetico.

APPLICAZIONI

- Ideale per sigillature di materiali porosi e non; come vetro, ceramica, sanitari, lavelli e la maggior parte delle plastiche (eccetto PE, PP, PTFE)

VANTAGGI

- A prova di muffa
- Resiste ai raggi UV, agli agenti atmosferici, e ai comuni detergenti
- Per interni ed esterni

NUOVA
generazione
di **CARTUCCE**



SL510 Multiuso

Sigillante siliconico acetico multiuso.

APPLICAZIONI

- Ideale per sigillare bagni, doccia, sanitari, cucine, serramenti, vetrate, serre e lucernari
- Per sigillare pareti e pavimenti rivestiti in ceramica
- Per fissare le bocchette dell'ariacondizionata
- Per interni ed esterni su materiali compatti e non porosi: alluminio anodizzato, vetro, metallo, ceramiche, plastiche (eccetto PE, PP, PTFE)

VANTAGGI

- Multimateriale
- A prova di muffa
- Resiste ai raggi UV
- Elevata elasticità, anche dopo la polimerizzazione
- Elevata resistenza all'invecchiamento

NUOVA
generazione
di **CARTUCCE**



Descrizione

Codice

Formato

UV/pz/crt

EAN

EAN UIV

Dimensioni

Crt/Pallet

Strati/Pallet

PATTEX SL510 MULTIUSO TRASPARENTE 280ml	3038044	cartuccia	25	8004630903825	8004630909063	261x261x240	60	5
PATTEX SL510 MULTIUSO BIANCO 280ml	3038042	cartuccia	25	8004630903849	8004630909070	261x261x240	60	5
PATTEX SL510 MULTIUSO NERO 280ml	3037946	cartuccia	12	8004630903740	8004630909025	211x163x240	125	5
PATTEX SL510 MULTIUSO MARRONE 280ml	3037944	cartuccia	12	8004630903764	8004630909032	211x163x240	125	5
PATTEX SL510 MULTIUSO AVORIO RAL 1013 280ml	3037945	cartuccia	12	8004630903801	8004630909056	211x163x240	125	5
PATTEX SL510 MULTIUSO GRIGIO 280ml	3037943	cartuccia	12	8004630903788	8004630909049	211x163x240	125	5
PATTEX SL 510 MULTIUSO - Display misto 12pz	3079368	Espo Banco	12	mix	8004630936540	410x170x275	48	4

SL501 Termoidraulica

Sigillante siliconico acetico per termoidraulica.

APPLICAZIONI

- Ideale per sigillare nel settore termo-idro-sanitario: bagni, box doccia, lavabi etc.
- Per ambienti umidi o con presenza di forte condensa
- Solo su materiali compatti e non porosi: ceramica, vetro, metalli e legno verniciati e alluminio
- Per interni ed esterni

VANTAGGI

- Elevata elasticità
- Elevata adesione ai supporti compatibili
- Ottima resistenza termica, agli UV e alle muffe
- Rapida essiccazione superficiale
- Conformità iso 846 lev.1 e iso 11600



Descrizione

Codice

Formato

UV/pz/crt

EAN

EAN UIV

Dimensioni

Crt/Pallet

Strati/Pallet

PATTEX SL501 Termoidraulica Trasp. 300ml	2716252	Cartuccia	25	8004630904266	8004630924639	261x261x240	60	5
PATTEX SL501 Termoidraulica Bia. Ral 9016 300ml	2716253	Cartuccia	25	8004630904280	8004630924646	261x261x240	60	5



SL503 Vetri e Acquari

Sigillante siliconico acetico per applicazioni su vetri.

APPLICAZIONI

- Ideale per sigillare vetrate, serre, lucernari, pannelli solari, serramenti e acquari (max. 300 litri)
- Utilizzabile per tubazioni, impianti elettrici, canalizzazioni, serramentistica, guarnizioni e finestre
- Solo su materiali compatti non porosi: vetro, alluminio, legno e metalli verniciati
- Per interni ed esterni
- Resistente alla pressione di acqua dolce e salata. Perfetto per utilizzo in acquari.

VANTAGGI

- Elevata elasticità
- Elevata adesione ai supporti compatibili
- Resiste ai raggi UV
- Conformità a iso 11600 f&g 25hm
- Certificazione SNJF

Descrizione	Codice	Formato	UV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
PATTEX SL503 Vetri Trasparente 300ml	2716254	Cartuccia	25	8004630904228	8004630924653	261x261x240	60	5

SL507 Cristallino

Sigillante siliconico acetico ad elevata trasparenza.

APPLICAZIONI

- Per sigillare vetrate, serre e lucernari
- Per qualsiasi applicazione che richieda la realizzazione di un giunto invisibile
- Per lavori di decorazione su cucine, bagni, mobili, etc.
- Per interni ed esterni su: vetro, vetrificati, porcellana, ceramica, gres, alluminio anodizzato o laccato, legno e metalli verniciati

VANTAGGI

- Resiste ai raggi UV e agli agenti atmosferici
- Elevata elasticità
- Elevata aderenza
- Una volta reticolato è totalmente cristallino

Descrizione	Codice	Formato	UV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
PATTEX SL507 Cristallino 300ml	1533279	Cartuccia	12	8410020405044	8410436173438	211x163x240	125	5

SL509 Alta Temperatura

Sigillante siliconico acetico per alte temperature.

APPLICAZIONI

- Per sigillare componenti soggetti ad elevate temperature
- Per sigillare caldaie, canne fumarie, forni industriali
- Per guarnizioni di tenuta su pompe, flange, macchine industriali, carter motori
- Solo su materiali compatti e non porosi: vetro, ceramica, alluminio e metalli resistenti alla corrosione

VANTAGGI

- Resiste fino a 300°C (250°C in continuo)
- Elevata elasticità
- Permanentemente flessibile
- Elevata adesione ai supporti compatibili
- Per interni ed esterni

Descrizione	Codice	Formato	UV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
PATTEX SL509 Alta Temperatura Rosso 300ml	2716256	Cartuccia	12	8004630904303	8004630924677	211x163x240	125	5
PAT. SL509 Alta Temperatura Rosso Ossido 70ml	2716257	Tubo	24	8000053133467	8004630909148	296x163x248	54	3
PATTEX SL509 Alta Temperatura Nero 300ml	2716255	Cartuccia	12	8410020404900	8004630924660	211x163x240	125	5

ACRYL1 Muri e Fessure

Sigillante acrilico in dispersione acquosa per giunti a basso movimento.

APPLICAZIONI

- Per la sigillatura di infissi, cassonetti di avvolgibili, crepe e fessure in interni
- Per sigillare e riparare componenti in legno, mobili ed elementi di arredo oltre a porte, finestre, travi, sottotetti e perliniture
- Adatto all'uso su fondi umidi ma non adatto a sigillature esposte ad acqua battente e a forte umidità

VANTAGGI

- Verniciabile
- Senza solventi
- Facilità di estrusione anche in inverno
- Conformità ISO11600
- Compatibile con fondi umidi



Descrizione	Codice	Formato	UV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
<input type="checkbox"/> PATTEX ACRYL1 Muri e Fessure Bianco 300ml	1948350	Cartuccia	25	4015000407328	8004630915699	261x261x240	48	4
<input type="checkbox"/> PATTEX ACRYL1 Muri e Fessure Grigio 300ml	2647233	Cartuccia	25	4015000407311	8004630908981	261x261x240	48	4

AC401 Flexo Pac Giunti e Crepe

Sigillante acrilico in dispersione acquosa per giunti a medio movimento (fino a 15%).

APPLICAZIONI

- Per la sigillatura di giunti di dilatazione, crepe, fessure, giunti di raccordo in interni, pannelli prefabbricati, cassonetti di avvolgibili, controsoffittature, porte e finestre
- Per interni ed esterni su: legno, muratura, calcestruzzo, pietra, marmo, materiali porosi in genere
- Non adatto a sigillature esposte ad acqua battente e a forte umidità

VANTAGGI

- Comportamento elastico
- Verniciabile
- Compatibile con fondi umidi
- Facilità di estrusione anche in inverno
- Certificato ISO11600



Descrizione	Codice	Formato	UV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
<input type="checkbox"/> PATTEX AC401 Flexo Pac Giunti e Crepe Bianco 300ml	1536073	Cartuccia	25	8004630903658	8004630908943	265x260x250	48	4
<input type="checkbox"/> PATTEX AC401 Flexo Pac Giunti e Crepe Grigio 300ml	1536072	Cartuccia	25	8004630903634	8004630908936	265x260x250	48	4

AC403 Sigil One

Sigillante acrilico trasparente in dispersione acquosa per giunti a medio movimento (fino a 20%).

APPLICAZIONI

- Nel settore sanitario per sigillare vasche da bagno, piatti e cabine doccia, muri piastrellati
- In serramentistica, per sigillare vetro e telaio in interni
- Indicato per superfici vernicate
- Per interni ed esterni su: legno, alluminio, metalli, ceramica, vetro, plastiche (eccetto PE, PP, PTFE), pietra, marmo, cartongesso, calcestruzzo

VANTAGGI

- Resistente ai raggi UV, agenti atmosferici e chimici, acidi e basi diluite, comuni detergenti
- Bianco durante la posa e trasparente dopo la sua completa asciugatura
- Verniciabile (previa prova)
- Compatibile con fondi umidi
- Non contiene solventi
- Facilità di estrusione (anche in inverno)
- Comportamento elastico



Descrizione	Codice	Formato	UV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
<input type="checkbox"/> PATTEX AC403 Sigil One Trasparente 300ml	1536074	Cartuccia	12	8004630904143	8004630908950	210x160x250	100	4



AC405 Acril Muro Finitura Ruvida

Sigillante acrilico in dispersione acquosa con finitura "effetto intonaco".

APPLICAZIONI

- Per risanare e sigillare crepe e fessure, scrostamenti di intonaci e muratura
- Per sigillare profili di porte e finestre
- Per sigillare cassonetti di avvolgibili e giunti di raccordo o dilatazione ove siano previsti movimenti medio-piccoli
- Per interni ed esterni su: legno, calcestruzzo e materiali per la costruzione in genere

VANTAGGI

- Resiste ai raggi UV e agli agenti atmosferici
- Verniciabile
- Privo di solventi organici
- Ottima adesione anche su superfici umide e porose
- Facilità di estrusione anche in inverno

Descrizione	Codice	Formato	UV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
PATTEX AC405 Acril Muro Finitura Ruvida Bia. 300ml	1536075	Cartuccia	25	8004630904129	8004630908967	265x260x250	48	4



AC411 Legno e Parquet

Sigillante elastico a base acqua per la sigillatura di parquet.

APPLICAZIONI

- Per sigillare parquet, armadi, infissi, zoccolini, giunti parquet - muro
- Adatto per opere di carpenteria di legno
- Utilizzabile su: gesso, cemento, calcestruzzo, intonaco, metalli e materiali per la costruzione in genere

VANTAGGI

- Senza solventi
- Rapida asciugatura
- Eccellente adesione
- Lisciabile e carteggiabile
- Verniciabile
- Effetto opaco

Descrizione	Codice	Formato	UV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
PATTEX AC411 Legno e Parquet Noce 300ml	1611915	Cartuccia	12	8004630910403	8004630910410	210x160x250	100	4
PATTEX AC411 Legno e Parquet Acero 300ml	1611914	Cartuccia	12	8004630910427	8004630910434	210x160x250	100	4
PATTEX AC411 Legno e Parquet Mogano 300ml	1611912	Cartuccia	12	8004630910489	8004630910496	210x160x250	100	4
PATTEX AC411 Legno e Parquet Ciliegio 300ml	1611578	Cartuccia	12	8004630910441	8004630910458	210x160x250	100	4
PATTEX AC411 Legno e Parquet Pino 300ml	1611913	Cartuccia	12	8004630910465	8004630910472	210x160x250	100	4



Neutral3

Sigillante siliconico neutro per applicazioni in campo edile.

FUSION
XLT



senza
OSSIME/MEKO

APPLICAZIONI

- Per sigillare in campo edile, in interni ed esterni
- Per sigillare serramenti ed infissi in PVC ed in alluminio
- Per sigillare raccordi telaio/pareti, giunti di connessione e canalizzazioni in cemento
- Per sigillare davanzali, stipiti, architravi e coperture
- Adatto su vetro, legno, muratura, ceramica, PVC, plastiche (tranne PE, PP, PTFE) e metallo

VANTAGGI

- Indurimento rapido
- Buona adattabilità al movimento dei giunti
- Resistenza ai raggi UV
- Resistenza agli agenti atmosferici

Descrizione	Codice	Formato	UV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
PATTEX NEUTRAL3 Fusion Trasparente 280ml	2161385	Cartuccia	12	8410436219327	8410436219334	261x261x240	60	5

SIGILLANTI PROFESSIONALI



SL618 Specchi

Sigillante siliconico neutro per specchi.

APPLICAZIONI

- Per incollare specchi e vetri
- Per sigillare materiali plastici come PVC, metacrilato, policarbonato (tranne PE, PP, PTFE)
- Applicabile su materiali porosi e non porosi

VANTAGGI

- Alto potere adesivo e riempitivo
- Non macchia gli specchi
- Permette la riposizionabilità dello specchio durante

FUSION^{KL}



senza OSSIME/MEKO



- l'indurimento del prodotto
- Elevata resistenza ed elasticità
- Elevata adesione ai supporti compatibili
- Per interni ed esterni

Descrizione	Codice	Formato	UV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
PATTEX SL618 Fusion Specchi Trasparente 300ml	2784474	Cartuccia	25	8004630904860	8004630908905	261x261x240	60	5

SL619 Plastiche

Sigillante siliconico neutro alcolico per l'incollaggio di plastiche.

APPLICAZIONI

- Per la sigillatura di giunti di dilatazione, crepe, fessure, giunti di raccordo in interni, pannelli prefabbricati, casonetti di avvolgibili, controsoffittature, porte e finestre

- Adatto per materiali plastici PVC, ABS, PC (policarbonato), PMMA (metacrilato-plexiglass)
- Per interni ed esterni su: legno, muratura, calcestruzzo, pietra, marmo, materiali porosi in genere.

VANTAGGI

- Comportamento elastico
- Facilità di estrusione anche in inverno
- Certificato ISO11600



Descrizione	Codice	Formato	UV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
PATTEX SL619 Plastiche Trasparente 300ml	1534717	Cartuccia	12	8004630904907	8004630908882	211x163x240	125	5

SL620 Serramenti e Edilizia

Sigillante siliconico neutro, con elevate proprietà meccaniche senza OSSIME/MEKO.

APPLICAZIONI

- Per sigillare infissi, serramenti, davanzi, stipiti, architravi e coperture
- Per sigillare giunti di dilatazione e raccordi tra serramenti e pareti
- Per sigillare opere di lattoneria edile, opere idrauliche come vasche, serbatoi, piscine
- Per interni ed esterni, su supporti

porosi e non: vetro, legno, muratura, ceramica, PVC, metallo e plastiche (eccetto PE, PP, PTFE), calcestruzzo, cemento, fibrocemento, alluminio anodizzato e verniciato, ferro, acciaio inox, zincato, policarbonato, fibra di vetro.

VANTAGGI

- Resiste ai raggi UV ed agli agenti atmosferici
- Elevata elasticità e adesione
- Basso modulo
- Polimerizzazione rapida
- Conforme iso 11600 f12.5e (eccetto bronzo, Ral 7004, Ral 9004)
- Conforme iso 11600 f&g 25lm (solo bronzo, Ral 7004, Ral 9004)
- Odore neutro

FUSION^{KL}



Descrizione	Codice	Formato	UV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
SL620 Fusion Ser. e Edilizia Trasparente 300ml	2111573	Cartuccia	25	8004630904730	8004630908899	261x261x240	60	5
SL620 Fusion Serr. e Edilizia Bianco RAL 9016 300ml	2111312	Cartuccia	25	8004630904617	8004630909223	261x261x240	60	5
SL620 Fusion Serr. e Edilizia Grigio RAL 7004 300ml	2111583	Cartuccia	12	8004630904679	8004630909179	211x163x240	125	5
SL620 Fusion Serr. e Edilizia Grigio RAL 7011 300ml	2801163	Cartuccia	12	8410436110822	8410436174077	211x163x240	125	5
SL620 Fusion Serr. e Edilizia Allum. RAL 9006 300ml	2784471	Cartuccia	12	8004630904785	8004630909155	211x163x240	125	5
SL620 Fusion Serr. e Edilizia Nero RAL 9004 300ml	2111338	Cartuccia	12	8004630904761	8004630909209	211x163x240	125	5
SL620 Fusion Serr. e Edilizia Marr. RAL 8007 300ml	2111579	Cartuccia	12	8004630904716	8004630909186	211x163x240	125	5
SL620 Fusion Serr. e Edilizia Marr. RAL 8014 300ml	2784450	Cartuccia	12	8004630904655	8004630909193	211x163x240	125	5
SL620 Fusion Serr. e Edilizia Rame RAL 8004 300ml	2111313	Cartuccia	12	8004630904846	8004630909216	211x163x240	125	5
SL620 Fusion Serr. e Edilizia Avorio RAL 1013 300ml	2111730	Cartuccia	12	8004630904808	8004630909162	211x163x240	125	5



PU198 Carpenteria Metallica

Sigillante poliuretanico igroindurente ideale in lattoneria.

APPLICAZIONI

- Per sigillare opere di lattoneria e giunti di raccordo soggetti a piccoli movimenti
- Per impianti di condizionamento e ventilazione, celle frigorifere, veicoli ed allestimenti speciali
- Per imbarcazioni e manufatti nautici
- Utilizzabile su: alluminio, lamiera, legno, vetro, calcestruzzo, vetroresina, plastiche rigide (eccetto PE, PP, PTFE)

VANTAGGI

- Elasticità permanente
- Eccellente adesione ai supporti compatibili
- Verniciabile dopo indurimento
- Ottima resistenza al taglio e allo strappo
- Rapida polimerizzazione

Descrizione	Codice	Formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
PAT. PU198 Carpenteria Metallica Bianco 310ml	1536071	Cartuccia	12	8004630887262	8004630908929	210x170x250	125	5
PAT. PU198 Carpenteria Metallica Grigio 310ml	1536070	Cartuccia	12	8000053133979	8004630908912	210x170x250	125	5



RF999 Camini e Stufe

Sigillante refrattario a base di silicati, per giunti esposti ad alte temperature.

APPLICAZIONI

- Per sigillare barbecue, camini, forni, stufe, caldaie, tubi di scappamento e marmitte di auto, già trattate con nastratura di fibra di vetro impregnata
- Per sigillature esposte a fiamma diretta (resistente fino a 1500°C)
- Utilizzabile su: calcestruzzo, mattoni, metallo, pietra

VANTAGGI

- Eccellente resistenza ad alte temperature e fiamme
- Facile applicazione con pistole tipo silicone
- Buona lavorabilità e finitura
- Rapida presa

Descrizione	Codice	Formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
PATTEX RF999 Camini e Stufe Grigio 300ml	1525389	Cartuccia	12	8004630888986	8410436172844	214x163x240	130	5



Sealstick

Sigillante preformato a base butilica, sotto forma di strisce autoadesive di sezione e lunghezza predefinite per realizzare guarnizioni a tenuta di aria, polvere, acqua.

APPLICAZIONI

- Per sigillare elementi sovrapposti e adiacenti accostati
- Ideale per lastre metalliche di copertura, opere di lattoneria, serramenti, tettoie, pensiline e canalizzazioni
- Per interni ed esterni su: vetro, metallo, calcestruzzo, mattone, legno, plastica

VANTAGGI

- Elevato potere adesivo
- Resistente agli agenti atmosferici e agli UV
- Resistente ad acidi e basi deboli, e detergenti industriali
- Compensa differenti planarità degli elementi sigillati
- Azione sigillante reversibile

Descrizione	Codice	Formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
PATTEX Sealstick Ae 15x3 100m	1361507	rotolo	2	---	4033267094839	363x363x254	18	3
PATTEX Sealstick Ae 10x3 120m	1361506	rotolo	2	---	4033267094822	363x363x254	12	2

SIGILLANTI

FAI DA TE



RE-NEW

È un sigillante a base acqua, facile da rimuovere con acqua, permette perfetta adesione ed elevata elasticità e una copertura totalmente bianca. Racchiude in sè convenienza, facilità d'uso, prevenzione verso la muffa e tecnologia.

È convenienza perché si può applicare sopra la vecchia sigillatura senza necessità di rimuovere quella esistente; è facilità d'uso perché ricopre fino a 5-7 metri con la massima semplicità di applicazione, ma la qualità di un esperto; è prevenzione verso la muffa, perché ne blocca la fuoriuscita (certificato dal QUV TEST: DIN EN ISO 846-B); è tecnologia perché basato sulla formula innovativa di Silicotec 2.0, unica ed esclusiva di Henkel. Formato 100ml disponibile nelle due colorazioni bianca e grigia; formato 280ml disponibile in colorazione bianca.



Descrizione	Codice	Formato	UN/pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
PATTEX Re-New Bianco Blister 80ml - Cartone 12pz	2760634	blister	12	8004630926961	8004630927098	273x281x226	24	4
PATTEX Bagno Sano Re New Bianco 280ml	2589876	cartuccia	12	8004630922468	8004630922475	211x163x240	96	4
PATTEX Re-New Bianco 80ml palbox 60pz	2838723	blister	60	8004630926961	8004630929085	400x300x1215	125	1
PATTEX Re-New Bianco Blister 80ml - Strip	2776116	blister	12	8004630926961	8004630927470	1020x210x74	30	3

SIGILLANTI PER LA CASA

La gamma completa di Sigillanti ideale per tutta la casa!

Facile, semplice da utilizzare e adatta a tutti i consumatori meno esperti, che cercano una soluzione chiara e immediata per le proprie esigenze.



Descrizione	Codice	Formato	UN/pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
PATTEX BAGNI & CUCINE BIANCO KIWI 100ml	3051461	kiwi	6	8004630936076	8004630936090	156x109x218	208	4
PATTEX BAGNI & CUCINE 50ml	2647966	blister	12	8004630923137	8004630923144	231x132x232	90	3
PATTEX INTERNI 50ml	2648090	blister	12	8004630923151	8004630923168	231x132x232	90	3
PATTEX ESTERNI TRASPARENTE KIWI 100ml	3051595	kiwi	6	8004630936113	8004630936137	156x109x218	208	4
PATTEX ESTERNI 50ml	2648093	blister	12	8004630923175	8004630923182	231x132x232	90	3



SIGILLANTI SEMI PROFESSIONALI

La gamma completa di Sigillanti con soluzioni adatte a tutte le esigenze dei faidateisti più esperti più esperti. Ampia offerta di prodotti per ambiti applicativi specifici e ad elevate prestazioni.



Sigillanti Heavy Range - Bagni e Cucine

Sigillanti acetici e neutri per ogni esigenza di sigillatura in bagni e cucine.



ORIGINAL

- Acetico base
- Impermeabile
- Multimateriale
- Resistente alla muffa

TRIPLA PROTEZIONE

- Blocca, Previene, Resiste
- Garantito 5 anni
- Bianco duraturo
- Multimateriale

RAPIDO

- Pronto in un'ora
- Multimateriale
- Durevole

ELEVATE PRESTAZIONI

- Tecnologia Henkel Fusion
- Resistenza certificata contro gli agenti chimici disinfettanti
- Altamente lavorabile

Descrizione	Codice	Formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
PATTEX BAGNI&CUCINE original trasparente 50ml	2814420	blister	12	8004630928521	8004630928545	245x210x232	90	3
PATTEX BAGNI&CUCINE original trasparente 280ml - NGC	3032786	cartuccia	12	8004630900275	8004630934911	211x163x259	125	5
PATTEX BAGNI&CUCINE original bianco 50ml	2814242	blister	12	8004630928446	8004630928460	245x210x232	90	3
PATTEX BAGNI&CUCINE original bianco 150ml	2717826	tubo app.le	12	4015000405799	8004630925025	196x219x140	80	4
PATTEX BAGNI&CUCINE original bianco 280ml - NGC	3032437	cartuccia	12	8004630900299	8004630934836	211x163x259	125	5
PATTEX BAGNI&CUCINE 3x protection bianco 50ml	2814153	blister	12	8004630928408	8004630928422	245x210x232	90	3
PATTEX BAGNI&CUCINE 3x protection bianco 300ml	2717864	cartuccia	12	8004630905072	8004630926473	211x163x240	125	5
PATTEX BAGNI&CUCINE 3x protection trasparente 280ml	2717865	cartuccia	12	8004630925223	8004630925261	211x163x240	125	5
PATTEX BAGNI&CUCINE rapido trasparente 300ml	2717863	cartuccia	12	8004630906239	8004630925186	211x163x240	125	5

Sigillanti Heavy Range - Specchi e Vetri

Silicone neutro ideale per l'incollaggio di specchi, per la sigillatura fra vetro e vetro, vetro e metallo, vetro e legno, vetro e muro e fra materie plastiche.



Descrizione	Codice	Formato	UV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
PATTEX Heavy Range Specchi&Vetri 280ml	2719768	cartuccia	12	8410436254427	8004630926510	211x163x240	125	5
PATTEX Heavy Range Specchi&Vetri 280ml	2813803	blister	12	8004630928286	8004630928309	245x210x232	60	3

Sigillanti Heavy Range - Barbecue e Caminetti

Sigillante refrattario a base di silicati impiegato per la sigillatura di giunti esposti alla fiamma diretta. È ideale per barbecue, camini, forni, stufe, caldaie, per tubi di scappamento e marmitte di auto.



Descrizione	Codice	Formato	UV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
PATTEX Heavy Range Bbq&Caminetti Grigio 280ml	2719769	cartuccia	12	8410436254472	8410436403849	211x163x240	104	4
PATTEX Heavy Range Bbq&Caminetti Nero 80ml	2728816	astuccio	12	8004630926367	8004630926381	215x150x190	75	3

Sigillanti Heavy Range - Auto e Nautica

Sigillante siliconico neutro di colore nero, molto elastico. Serve per sigillare vetri di automobili e roulotte, guarnizioni di fanali e indicatori di direzione; ricostruire profili in gomma sottoposti a sollecitazione; sigillare boccaporti ed oblò di barche.



Descrizione	Codice	Formato	UV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
PATTEX Heavy Range Auto&Nautica Nero 50ml	2813708	blister	12	8004630928248	8004630928262	245x210x232	60	3
PATTEX Heavy Range Auto&Nautica Nero 280ml NEW	2728225	cartuccia	12	8004630926329	8004630926343	211x163x240	125	5



SIGILLANTI
FAI DA TE



NUOVA
generazione
di **CARTUCCE**

Sigillanti Heavy Range - Universale

Sigillante siliconico acetico trasparente ideale per sigillature di infissi e serramenti su materiali porosi e non porosi. Ideale per piastrelle, vetro e ceramica. Può essere utilizzato sia in interni sia in esterni; resiste alle muffe, ai raggi UV ed ai comuni detergenti.

Descrizione	Codice	Formato	UV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
PATTEX Universale Trasparente 50ml	2813867	blister	6	8004630928361	8004630928385	252x132x231	150	3
PATTEX Universale Trasparente 50ml	2814719	blister	12	8004630928569	8004630928583	231x132x232	90	3
PATTEX Universale Trasparente 280ml - NGC	3032791	cartuccia	12	8410436254267	8004630934959	211x163x259	125	5
PATTEX Universale Bianco 280ml - NGC	3032787	cartuccia	12	8410436254366	8004630934935	211x163x259	125	5
PATTEX Espositore Heavy Range (esclusivo diy) - NGC	3079365	cartuccia	48	-	8004630936502	500x296x1525	4	1



Sigillanti Heavy Range - Muri e Fessure

Sigillante acrilico in dispersione acquosa indicato per applicazioni in interno su legno, muratura e altri materiali porosi. È inoltre ideale per sigillare infissi (tra muro e infisso), cassonetti su pareti, crepe e fessure, cartongesso, calcestruzzo.

Descrizione	Codice	Formato	UV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
PATTEX Muri&Fessure Bianco 50ml	2813664	blister	12	8004630928200	8004630928224	245x210x232	60	3
PATTEX Muri&Fessure Bianco 280ml	1797698	cartuccia	12	8004630900428	8410436163699	210x160x250	108	4
PATTEX Muri&Fessure Grigio 280ml	1793783	cartuccia	12	8004630900404	8410436163590	210x160x250	108	4



Sigillanti Heavy Range - Finestre e Infissi

Silicone neutro indicato per sigillature di finestre, infissi, serramenti, su vetro, legno, muratura, PVC e metallo.

Descrizione	Codice	Formato	UV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
PATTEX Finestre e Infissi Trasparente 280ml	2717869	cartuccia	12	8004630900374	8004630926497	211x163x240	125	5
PATTEX Finestre e Infissi Bianco 280ml	2719765	cartuccia	12	8004630900312	8004630926503	211x163x240	125	5
PATTEX Finestre e Infissi Grigio 280ml	2719766	cartuccia	12	8004630900350	8004630925544	211x163x240	125	5
PATTEX Finestre e Infissi Marrone 280ml	2719767	cartuccia	12	8004630900336	8004630925568	211x163x240	125	5

Sigillanti Heavy Range - Alte Temperature

È un sigillante siliconico monocomponente a reticolazione acetica per sigillature e applicazioni sottoposte ad alte temperature.



Descrizione	Codice	Formato	UV/pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
PATTEX Alte Temperature Rosso 70ml	2734663	blister	24	8004630926428	8004630926442	215x150x190	75	3
PATTEX Alte Temperature Rosso 280ml	2728224	Cartuccia	12	8004630926282	8004630926305	211x163x240	125	5

Sigillanti Heavy Range - FlexTreme



Sigillante elastico ad elevata presa iniziale basato sulla tecnologia esclusiva di Henkel Flextec, reticola a contatto con l'umidità. Una volta indurito il prodotto, si ottiene una sigillatura-incollaggio elastico che offre ottime prestazioni meccaniche ed un'eccellente adesione su diversi tipi di superfici. Può essere applicato anche su superfici umide ed a basse temperature, resiste alle intemperie, raggi UV, a temperature da -40° a +80°. Particolarmente indicato su vetro, ceramica, specchi, acciaio (inox e zincato), ferro, alluminio verniciato e anodizzato, marmo.



Descrizione	Codice	Formato	UV/pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
PATTEX FLEXTREME Nero 280ml	2719763	cartuccia	12	8004630925506	8004630925520	211x163x240	125	5
PATTEX FLEXTREME Bianco 280ml	2717868	Cartuccia	12	8004630925575	8004630925582	211x163x240	125	5
PATTEX FLEXTREME Trasparente 280ml	2719764	Cartuccia	12	8004630925599	8004630925605	211x163x240	125	5

Sigillanti Heavy Range - Legno e Parquet

È un sigillante acrilico monocomponente in dispersione acquosa, privo di solventi organici, specificatamente studiato per la sigillatura di legno e parquet.



Descrizione	Codice	Formato	UV/pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
PATTEX Legno&Parquet Rovere chiaro 280ml	2727605	cartuccia	12	8004630925988	8004630926008	210x160x250	100	4
PATTEX Legno&Parquet Rovere scuro 280ml	2727606	Cartuccia	12	8004630926022	8004630926046	210x160x250	100	4
PATTEX Legno&Parquet Nocciola 280ml	2727607	Cartuccia	12	8004630926060	8004630926084	210x160x250	100	4
PATTEX Legno&Parquet Mogano 280ml	2727608	Cartuccia	12	8004630926107	8004630926121	210x160x250	100	4
PATTEX Legno&Parquet Ciliegio 280ml	2727609	Cartuccia	12	8004630926145	8004630926169	210x160x250	100	4



SIGILLANTI
FAI DA TE



NUOVA
generazione
di **CARTUCCE**

Silicone Universale

Sigillante siliconico acetico bianco o trasparente ideale per sigillature di infissi, serramenti, bagni, box doccia, sanitari e cucine su materiali porosi e non porosi.

Può essere utilizzato sia in interni sia in esterni; resiste alle muffe, ai raggi UV ed ai comuni detergenti.

Descrizione	Codice	Formato	UV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/ Pallet
<input type="checkbox"/> PATTEX Silicone Universale diy bianco 280ml NGC	3032785	cartuccia	25	8004630912360	8004630934898	261x261x259	60	5
<input checked="" type="checkbox"/> PATTEX Silicone Universale diy trasparente 280ml NGC	3032783	cartuccia	25	8004630912384	8004630934874	261x261x259	60	5
PATTEX Espositore Universale (esclusivo food) - NGC	3079378	cartuccia	48	-	8004630936588	500x296x1525	4	1

SIGILLANTI

BAGNO SANO

PRODOTTI COMPLEMENTARI



Rinnova Fughe

Prodotto coprente e verniciante che permette di rinnovare il colore delle fughe tra le piastrelle. Grazie al suo ottimo potere riempitivo, permette di rinnovare piccoli tratti di stuccatura rovinati. Utilizzabile per bagni, cucine e tutti i rivestimenti piastrellati.

Nuovo formato per un'applicazione ancora più facile.



Descrizione	Codice	Formato	UV/pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
PATTEX Bagno Sano Rinnova Fughe Bianco 125ml	2679541	Blister	12	8004630891849	8004630923694	290x245x160	72	6

Ripara Smalto

Smalto pronto finissimo con nuova formulazione a base acqua ideale per ritocchi di scheggiature, sbeccature e graffi su superfici smaltate e porcellanate (elettrodomestici, vasche da bagno, mobiletti metallici; etc.). Resiste a temperature fino a 70°C.



Descrizione	Codice	Formato	UV/pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
PATTEX Bagno Sano Ripara Smalto 50g	2668400	Blister	6	8000053131265	8004630907076	258x223x100	150	10



Malta Adesiva 2X

Adesivo universale monocomponente a base poliuretanica, igroindurente e pronto all'uso.

APPLICAZIONI

- Ideale per l'incollaggio di blocchi rettificati, pannelli in gesso e OSB, pannelli isolanti (polistirolo ecc.), riempimento delle cavità, fissaggio di gradini e soglie
- Le applicazioni sono garantite anche a basse temperature e condizioni di umidità

VANTAGGI

- Elevata adesione
- Elevata resa
- Molteplici aree di applicazione
- Per molteplici materiali di costruzione

Descrizione	Codice	Formato	UV/pz/crt	EAN	EAN UV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
PATTEX Malta Adesiva 2x 750ml	2011024	bombola	12	8004630916733	8004630916740	308x193x350	56	4

PF 100 Universale

Sigillante acrilico in dispersione acquosa per giunti a basso movimento.

APPLICAZIONI

- Per il riempimento e l'isolamento di vuoti ed interstizi in genere
- Per isolamento tra muratura e serramenti, impianti di riscaldamento e/o refrigerazione, tubazioni ed installazioni elettriche, isolamento acustico di interstizi tra elementi, anche di diversa natura tra loro accostati
- Utilizzabile su: legno, metallo, calcestruzzo, muratura

VANTAGGI

- Isola, sigilla, riempie
- Classe di resistenza al fuoco: B3 secondo la norma DIN 4102.
- Elevata resa: circa 40 litri con 750ml di prodotto
- Rapida polimerizzazione
- Verniciabile dopo indurimento
- Resistenza alle muffe
- Disponibile in due formati: per estrusione manuale e per pistola



Descrizione	Codice	Formato	UV/pz/crt	EAN	EAN UV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
PATTEX PF100 Universale Manuale 500ml	1540586	bombola	12	8004630023769	8004630909292	281x246x244	60	5
PATTEX PF100 Universale Manuale 750ml	1540587	bombola	12	8000053131517	8004630909308	281x251x356	60	5
PATTEX PF100 Universale per Pistola 750ml	1540588	bombola	12	8004630890996	8004630909315	279x206x356	70	5

PF200 Professionale

Schiuma poliuretanica professionale, igroindurente ed autoespandente per riempimenti e montaggi.

APPLICAZIONI

- Per il riempimento e isolamento di vuoti ed interstizi in genere
- Per isolamento tra muratura e serramenti, impianti di riscaldamento e/o refrigerazione, tubazioni ed installazioni elettriche, isolamento acustico di interstizi tra elementi, anche di diversa natura, tra loro accostati
- Utilizzabile su: legno, metallo, calcestruzzo, muratura

VANTAGGI

- Isola, sigilla, riempie
- Classe di resistenza al fuoco: B2
- Elevata resa: circa 40 litri con 750ml di prodotto
- Rapida polimerizzazione
- Verniciabile dopo indurimento
- Resistenza alle muffe
- Disponibile in due formati: per estrusione manuale e per pistola



Descrizione	Codice	Formato	UIV/pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
PATTEX PF200 Professionale Manuale 750ml	1540589	bombola	12	8004630023776	8004630909322	282x252x362	60	5

PF320 Tegole

Schiuma poliuretanica igroindurente per la posa di tegole e coppi.

APPLICAZIONI

- Per la posa di tegole e coppi nella realizzazione di tetti
- Per l'applicazione su tutti i supporti edili come: calcestruzzo, cemento, mattoni, intonaco, metalli, legno, PVC
- Per interni ed esterni

VANTAGGI

- Elevato potere adesivo
- Colore grigio
- Espansione controllata



Descrizione	Codice	Formato	UIV/pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
PATTEX PF320 Tegole Manuale 750ml	1540581	bombola	12	8004630902613	8004630909339	281x251x356	60	5
PATTEX PF320 Tegole per Pistola 750ml	1540610	bombola	12	8004630904433	8004630909346	279x206x356	70	5



FR77 Antifuoco

Schiuma poliuretanica igoindurente e antifuoco.

APPLICAZIONI

- Elevata resistenza al fuoco, doppia certificazione Italiana ed Europea (conformità REI 180 e EI 240)
- Classe di resistenza al fuoco: B1
- Colore rosa

VANTAGGI

- Elevato isolamento termico ed acustico
- Elevata resistenza al fuoco, doppia certificazione Italiana ed Europea (conformità REI 180 e EI 240)
- Classe di resistenza al fuoco: B1
- Colore rosa

Descrizione	Codice	Formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
PATTEX FR77 Antifuoco Manuale 750ml	1540585	bombola	12	8004630902316	8004630909278	281x251x356	60	5



PS50 Pulitore per schiuma

Solvente a base di acetone.

APPLICAZIONI

- Facile da utilizzare, sia manualmente sia con la pistola

VANTAGGI

- Pulizia della pistola e degli attrezzi utilizzati nell'applicazione della schiuma poliuretanica
- Eliminazione di residui di schiuma, non completamente induriti

Descrizione	Codice	Formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
PATTEX PS50 Pulitore per Schiuma PU 500ml	1541172	bombola	12	8000053133948	8004630909353	279x206x232	70	5



IMPERMEABILIZZANTI

Rubson offre una gamma di prodotti facili da applicare ma dalle prestazioni professionali, che risolve i problemi dovuti all'umidità preservando le superfici e garantendo un ambiente più sano.

È composta da:

Impermeabilizzanti: per muri tetti e facciate, pavimentazioni, altri tipi di coperture, grondaie e canali di scolo. Tra questi rientra anche l'innovativo Silicone Liquido.



IMPERMEABILIZZANTI

Silicone Liquido SL3000



Rivestimento impermeabile universale siliconico a base acqua per impermeabilizzazione e riparazione di coperture.

APPLICAZIONI

- 100% impermeabile
- 400% elasticità
- Elevata resistenza ai raggi UV e all'invecchiamento
- Elevato potere riempitivo
- Semplice applicazione tramite pennello o rullo o macchinario airless e facilità di pulizia degli stessi
- Colore bianco migliora il risparmio energetico e la convenienza. Riduzione della temperatura del 30%
- Resistente a condizioni termiche estreme, da -20°C a +80°C
- Formula a base acqua, non pericolosa
- Prodotto garantito 10 anni
- Classificazione prodotto secondo la certificazione europea ETAG 005 per l'impermeabilizzazione di coperture
- Testato e omologato per bonifica permanente di amianto

VANTAGGI

- Per impermeabilizzare e riparare tetti e coperture, piani e inclinati
- Per finiture di impermeabilizzazioni
- Per impermeabilizzare grondaie, canali di scolo, fioriere, giardini pensili e vasche di raccolta acqua
- Applicabile anche su vecchie coperture

Descrizione	Codice	Formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
RUBSON Silicone Liquido SL3000 Nero 1kg	2716391	barattolo	4	8410436244145	8410436244152	240x240x137	90	6
RUBSON Silicone Liquido SL3000 Grigio 1kg	1890693	barattolo	4	8410436244169	8410436244176	240x240x137	90	6
RUBSON Silicone Liquido SL3000 Terrac. 1kg	1894877	barattolo	4	8410436244565	8410436244572	240x240x139	90	6
RUBSON Silicone Liquido SL3000 Bianco 1kg	1894876	barattolo	4	8410436244589	8410436244596	240x240x139	90	6
RUBSON Silicone Liquido SL3000 Nero 5kg	2716144	secchio	2	8410436080453	8004630924516	450x250x170	24	4
RUBSON Silicone Liquido SL3000 Grigio 5kg	2716145	secchio	2	8410436080439	8004630924523	450x250x170	24	4
RUBSON Silicone Liquido SL3000 Terrac. 5kg	2716156	secchio	2	8410436123891	8004630924547	450x250x170	24	4
RUBSON Silicone Liquido SL3000 Bianco 5kg	2716178	secchio	2	8410436140492	8004630924561	450x250x170	24	4
RUBSON Silicone Liquido SL3000 Grigio 25kg	2716146	secchio	1	8410436080101	8410436080101	326x326x335	16	2
RUBSON Silicone Liquido SL3000 Bianco 25kg	2716179	secchio	1	8410436176903	8410436176903	326x326x335	16	2

IMPERMEABILIZZANTI

Spray Impermeabilizzante

Rivestimento impermeabilizzante protettivo a base gomma.

APPLICAZIONI

- Aderisce sulla maggior parte delle superfici: metalli (anche galvanizzati), PVC, calcestruzzo, muratura, coperture bituminose, rivestimenti in vinile, fibra di vetro, molti tipi di plastica
- Riempimento di fessure e crepe
- Protezione di utensili ed oggetti dalla corrosione e dall'umidità
- Riparazione di oggetti forati e perdite

VANTAGGI

- Riempie, ripara, protegge
- Agisce come un sigillante a tenuta stagna e flessibile
- Previene gli effetti dell'umidità e della corrosione
- Asciutto al tatto dopo 20-30 min
- Verniciabile dopo 24 ore



Descrizione	Codice	Formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
RUBSON Spray Impermeabilizzante 300ml	2266463	bombola	6	8410436308564	8410436308571	185x126x225	152	4

PRIMER

Primer Fissativo FF2000

Primer liquido monocomponente.

APPLICAZIONI

- Garantisce adesione ottimale per vernici e prodotti impermeabilizzanti come SL 3000
- Per tutti i supporti utilizzati in edilizia: guaine bituminose, cemento, fibrocemento, pietra, mattone e legno

VANTAGGI

- Consolidante e impermeabilizzante per supporti porosi
- Adesione ottimale per vernici e prodotti impermeabilizzanti



Descrizione	Codice	Formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
RUBSON Aquablock Primer Fissativo FF2000 5l	1792414	tanica	2	8410436082549	8410436227797	363x183x272	36	3



IMPERMEABILIZZANTI

Membrana liquida ML1000

Rivestimento impermeabile universale siliconico a base acqua per impermeabilizzazione e riparazione di coperture.

APPLICAZIONI

- Per impermeabilizzare e riparare coperture piane ed inclinate, tetti a vista e tegole senza ristagni d'acqua
- Per impermeabilizzare superfici piastrellabili come terrazze, balconi e patii (non piastrellabile su superfici verticali)

VANTAGGI

- 100% impermeabile
- Applicabile anche su superfici umide
- Elasticità 200%
- Senza solventi
- Inodore
- Piastrellabile
- Resistente ai raggi UV
- Multimateriale
- Adesione sulla maggior parte dei substrati porosi e non
- Per interni ed esterni

Descrizione	Codice	Formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
RUBSON MEMBRANA LIQUIDA ML1000 5kg	2096410	secchio	4	8004630918379	8004630918379	430x426x268	20	5



ADESIVI PER RIVESTIMENTI MURALI

Con il marchio Metylan, Henkel offre da sempre soluzioni complete per i professionisti della finitura di interni e dei rivestimenti murali, garantendo la massima qualità e soddisfacendo ogni tipo di esigenza, dall'incollaggio di parati e rivestimenti alle finiture particolari fino alla stuccatura del muro.

ADESIVI MURALI

- **Adesivi per Parati:** a base di cellulose e additivi sintetici, da miscelarsi in acqua prima dell'uso. Sono indicati per parati leggeri e pesanti, sottoparati e parati vinilici. All'interno della gamma sono inoltre presenti prodotti per la preparazione della parete (staccaparati) e per la rifinitura (per esempio, per l'applicazione di bordi decorativi).
- **Adesivi per Rivestimenti:** pronti all'uso, sono generalmente a base di resine acriliche, cariche, additivi o altre tipologie di polimeri (a seconda della destinazione d'uso finale). Sono ideali per parati pesanti, rivestimenti su pareti e soffitti, pannelli isolanti.



ADESIVI PER PARATI



PER PARATI Liquido Concentrato

Adesivo liquido a base di metilcellulosa concentrata e resine sintetiche semplice da utilizzare.

APPLICAZIONI

- Per l'incollaggio di parati con retro in carta, in tessuto non tessuto o in fibra di vetro.

VANTAGGI

- Facile da miscelare, forma una soluzione senza grumi
- Veloce da preparare, pronto all'uso in 2 minuti
- Utilizzabile in porzioni con minore spreco di prodotto
- Adatta anche ad un consumatore non professionista
- Elevata resistenza all'umidità
- Permette lo scorrimento del parato per un perfetto allineamento
- Aspetto omogeneo
- Resiste alle variazioni di temperatura

Descrizione	Codice	Formato	UV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
METYLAN Liquid Concentrate 500g	1560573	flacone	12	8410436134842	8410436181235	248x248x179	60	5

PER PARATI Universal

Adesivo in polvere a base di metilcellulosa per parati.

APPLICAZIONI

- Ideale per l'incollaggio di parati in carta leggeri e pesanti, parati in sughero e sottoparati.

VANTAGGI

- Elevato potere adesivo
- Facile da riposizionare
- Facile da miscelare e applicare
- Dispersione omogenea
- Permette un facile scorrimento per allineare perfettamente il parato
- Resiste alle variazioni di temperatura, al gesso e al calcestruzzo
- Senza preservanti

Descrizione	Codice	Formato	UV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
METYLAN Universal125g	223066	astuccio	40	8410020401275	8410020401619	292x239x276	39	3

ADESVI PER PARATI



PER PARATI

Instant

Adesivo di alta qualità a base di metilcellulosa e resine sintetiche pronto in 3 minuti.

APPLICAZIONI

- Ideale per l'incollaggio di fibre ruvide, parati pesanti, vinilici, goffrati e tessili
- Per l'incollaggio di parati e rivestimenti con retro in carta o in tessuto-non-tessuto

VANTAGGI

- Adesivo per parati in tessuto-non-tessuto
- Ottimizzato per applicazione a muro
- Pronto in 3 minuti
- Eccellente presa iniziale e forza adesiva
- Elevata resistenza all'umidità
- Facile scorrimento per allineamento perfetto dei parati
- Aspetto omogeneo e bagnabilità uniforme della soluzione



Descrizione	Codice	Formato	UV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
METYLAN Instant 200g	2928105	astuccio	20	8004630026005	8004630911950	292x239x143	78	6

PER PARATI

Special

Adesivo in polvere a base di metilcellulosa e resine sintetiche ad alto potere adesivo per parati pesanti.

APPLICAZIONI

- Ideale per l'incollaggio di carta da parati leggera e pesante, parati goffrati, fibre ruvide, parati naturali, fibre vegetali, stampe fotografiche, parati vinilici (parati in PVC con retro cartaceo)

VANTAGGI

- Elevato potere adesivo
- Elevata resistenza all'umidità
- Forte presa iniziale
- Facile scorrimento per allineamento perfetto dei parati
- Aspetto omogeneo e bagnabilità uniforme della soluzione
- Stabile nei confronti di variazioni di temperatura, presenza di calce e calcestruzzo
- Facile da miscelare e applicare



Descrizione	Codice	Formato	UV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
METYLAN Special 180g	2928111	astuccio	40	8410020401282	8410436210584	292x239x276	39	3



ADESIVI PER PARATI



PER PARATI Sichozell Kleister

Adesivo in polvere a base di metilcellulosa per parato.

APPLICAZIONI

- Indicato per l'incollaggio di ogni tipo di carta da parati leggera e pesante

VANTAGGI

- Elevato potere adesivo
- Possibilità di riposizionare
- Facile da miscelare e applicare
- Forma una dispersione omogenea
- Resiste alle variazioni di temperatura

Descrizione	Codice	Formato	UV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
METYLAN Sichozell Kleister 125g	1697348	astuccio	40	8004630026012	8004630911943	292x239x276	39	3



PER PARATI Staccaparati

Adesivo in polvere a base di metilcellulosa per parati.

APPLICAZIONI

- Ideale per rimuovere facilmente carte da parati e asportare pitture murali a tempera

VANTAGGI

- Miscela di tensioattivi dall'alta efficacia
- Eccellente penetrazione su carta e tessuto non tessuto
- Velocizza la rimozione dei parati
- Concentrato e inodore
- Senza solventi

Descrizione	Codice	Formato	UV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
METYLAN Staccaparati 500ml	1697386	flacone	12	8004630912087	8004630912094	384x215x191	40	4

ADESVI PER RIVESTIMENTI



PER RIVESTIMENTI

Ovalit

Adesivo a base di resine sintetiche in dispersione acquosa per tutti i parati.

APPLICAZIONI

- Ideale per l'applicazione di tessuti murali, parati tessili, juta o fibra di vetro non accoppiati
- Indicato anche per l'incollaggio di fogli di plastica metallizzati accoppiati, su carta e fogli in PVC con retro in tessuto
- Utilizzabile per ogni tipo di parato su substrati difficili

VANTAGGI

- Rapida e facile applicazione
- Eccellente presa iniziale
- Idoneo alla miscelazione con Metylan Special per incrementare il potere adesivo
- Resistente all'umidità (bagni e cucine, ad esclusione della zona doccia)



Descrizione	Codice	Formato	UV pz/crt	EAN	EAN UV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
METYLAN Ovalit 750g	1697355	barattolo	12	8004630023455	8004630911981	360x240x261	30	3
METYLAN Ovalit 5 Kg	1697362	secchio	1	8004630023462	8004630023462	293x215x185	64	4

PER RIVESTIMENTI

Saxit

Adesivo a base di resine sintetiche per rivestimenti pesanti.

APPLICAZIONI

- Ideale per l'incollaggio di piastrelle in ceramica e mosaico in ambienti interni
- Indicato anche per l'applicazione di rivestimenti in fogli di PVC rigido o polistirolo goffrati e pannelli di sughero
- Adatto inoltre per l'incollaggio di rivestimenti murali di schiuma di PVC, di sottoparati in schiuma di lattice, di zoccolini e di battiscopa

VANTAGGI

- Adatto per rivestimenti pesanti
- Elevata presa iniziale
- Incollaggio resistente all'umidità



Descrizione	Codice	Formato	UV pz/crt	EAN	EAN UV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
METYLAN Saxit 900g	1697366	barattolo	12	8004630911998	8004630912001	360x240x261	30	3
METYLAN Saxit 4 Kg	1697368	secchio	4	8004630912018	8004630912025	368x266x319	18	2
METYLAN Saxit 6 Kg	1697372	secchio	1	8004630912032	8004630912032	293x215x185	64	4



ADESIVI PER RIVESTIMENTI

PER RIVESTIMENTI Isolit



Adesivo acrilico in dispersione acquosa per rivestimenti isolanti.

APPLICAZIONI

- Ideale per l'applicazione di polistirolo e poliuretano espanso, di rivestimenti in sughero e di isolanti termici ed acustici
- Adatto a rinnovare vecchie coperture in fibra di vetro o in cartongesso
- Adatto all'incollaggio di pannelli in lana di roccia (fino a 20mm)
- Ottimo anche per il fissaggio di elementi decorativi e piastrelle in ceramica
- Adatto all'incollaggio di pannelli murali come pannelli per isolamento acustico SBR/PU o in sughero

VANTAGGI

- Eccellente presa iniziale e adesione anche su substrati poco assorbenti
- Elevato potere riempitivo
- Resistente all'umidità
- Ottima per l'adesione su pannelli in Styropor® / polistirolo

Descrizione	Codice	Formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
METYLAN Isolit 925g	1697377	barattolo	12	8004630912049	8004630912056	360x240x261	30	3
METYLAN Isolit 7 Kg	1697414	seccio	1	8004630912063	8004630912063	293x215x185	64	4



PRODOTTI PER TUBAZIONI E TERMOIDRAULICA

Tangit da oltre 40 anni è punto di riferimento per i professionisti della termoidraulica offrendo la soluzione ideale sia per l'incollaggio professionale di tubi in PVC che per la sigillatura di ogni tipo di raccordo.

- **Adesivi per PVC rigido:** adesivi a base di PVC discolti in solvente, ideali per giunzioni longitudinali di tubi in PVC rigido.
- **Nastro multiuso:** adatto per tutte le perdite sia in interni che in esterni.
- **Sigillaraccordi:** certificati, ideali per raccordi filettati, sono disponibili nella versione universale con il filo in dispenser e nella formula specifica in pasta per metallo.
- **Detergenti:** a base di solventi organici puliscono e sgrassano giunti in PVC-U da incollare con Tangit e preparano le superfici per i giunti da termosaldare.



ADESIVI PER PVC

ADESIVI PVC-U

Adesivo a base di PVC disiolto in solvente per tubazioni in pvc rigido.

APPLICAZIONI

- Ideale per l'assemblaggio di tubi e raccordi anche in pressione
- Idoneo per acqua potabile, acque reflue e gas
- Adatto per grondaie, pluviali e caividotti in plastica
- Anche per ABS ed altre plastiche



VANTAGGI

- Incollaggio monolitico
- Prestazioni elevate anche a elevate pressioni
- Non cola durante la posa
- Resiste ad acqua, acidi e basi
- Idonea per acqua potabile, acque reflue e gas
- La linea PVC-U PLUS non contiene THF

Descrizione	Codice	Formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
TANGIT per Pvc-U 125g	402221	astuccio	12	4015000785983	4015000785983	238x132x213	120	4
TANGIT per Pvc-U Thf Free 125g	2770760	astuccio	12	8004630927340	8004630927364	239x132x208	4	30
TANGIT per Pvc-U con Pennello 250g	34949	barattolo	12	8410020004063	18410020009751	239x159x230	75	3
TANGIT per Pvc-U 500g	415903	barattolo	12	8410020004070	4015000440103	358x265x132	54	6
TANGIT per Pvc-U con Pennello 500g	298585	barattolo	12	8410020009761	4015000839976	358x265x151	54	6
TANGIT per Pvc-U 1kg	420283	barattolo	12	4015000095334	4015000452502	316x213x345	24	2
TANGIT per Pvc-U con Pennello 1kg	420286	barattolo	12	4015000094917	4015000452496	316x213x397	24	2
TANGIT per Pvc-U Plus Thf Free con Pennello 250g	3006798	barattolo	12	8410436483797	8410436483810	239x159x230	75	25
TANGIT per Pvc-U Plus Thf Free con Pennello 500g	3006799	barattolo	12	8410436483858	8410436483872	358x265x151	54	9
TANGIT per Pvc-U Plus Thf Free 1kg con Pennello	3006831	barattolo	6	8410436483919	8410436483933	316x213x203	48	12



NASTRO MULTIUSO FIX IT

Nastro multiuso auto-agglomerante per tutte le perdite sia in interni che in esterni.

APPLICAZIONI

- Per riparazioni, sigillature, isolamento e assemblaggio di tubazioni, manichette e condotte in ambito professionale o fai da te

VANTAGGI

- Resistenza alle elevatissime temperature fino a 260°C
- Applicabile anche su superfici umide
- Resiste ai raggi UV
- Estremamente elastico (può raggiungere fino a 3 volte la sua lunghezza)
- Resiste fino a 4 bar di pressione

Descrizione	Codice	Formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
TANGIT Fix It Tape 3m	2198905	blister	8	8410436306997	8410436307000	225x190x178	72	4

ADESIVI PER PVC

Tangit

SIGILLARACCORDI

Uni-Lock

Filo sigillante in poliammide, rivestito di pasta inerte bianca, fornito in bobina per sigillare tutti i raccordi filettati.

APPLICAZIONI

- Ideale per sigillare tutti i tipi di raccordi (in metallo e plastica), con diametro fino a 4"
- Adatto per sigillature di parti filettate con tenuta ai liquidi o gas
- Idoneo per impianti a caldo o freddo

VANTAGGI

- Pratico, pulito e veloce
- Tenuta immediata e riposizionabile



Descrizione	Codice	Formato	UV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
TANGIT Uni-Lock 80m	2960103	dispenser	20	8004630889747	8004630917433	268x194x110	144	8
TANGIT Uni-Lock 160m	2969052	dispenser	20	8004630898145	8004630917426	268x194x110	144	8

SIGILLARACCORDI

Sigillaraccordi Metallo

Liquido sigillante anaerobico monocomponente a base di metacrilato per filetti in metallo.

APPLICAZIONI

- Ideale per sigillare filettature lasche
- Ideale per condutture gas (approvazione DVGW)
- Adatto per tubazioni e raccordi di impianti idraulici o del gas e per circuiti con acqua calda o fredda
- Raccomandato per raccordi di acciaio inox
- Resiste a temperature tra -55°C e +150°C

VANTAGGI

- Impermeabilizza giunti filettati
- Compensa le tolleranze fra i filetti
- Reagisce anche in assenza di aria
- Colorazione evidente per facilitare la posa
- Removibile senza difficoltà
- Sostituisce canapa e PTFE



Descrizione	Codice	Formato	UV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
TANGIT Sigillaraccordi Metallo 50ml	2920215	flacone	12	8004630898930	8004630918850	210x145x195	150	5



ADESIVI PER PVC



DETERGENTI

Detergente

Detergente a base di solventi organici per detergere tubazioni in pvc prima dell'incollaggio.

APPLICAZIONI

- Ideale per pulire, sgrassare parti in PVC prima dell'incollaggio
- Generalmente utilizzato per preparare le superfici su cui deve essere applicato l'adesivo Tangit

VANTAGGI

- Trasparente e inodore
- Perfetta compatibilità con la gamma Tangit
- Garantisce incollaggi e prestazioni duraturi
- Rapida evaporazione

Descrizione	Codice	Formato	UV/pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
TANGIT Detergente 1L	2136315	barattolo	12	8410436288408	8410436288415	413x312x175	24	4



DETERGENTI

KS Detergente Speciale

Detergente a base di solventi organici per detergere tubazioni in pe, pp, pvdf prima dell'incollaggio.

APPLICAZIONI

- Ideale per la pulizia di giunzioni da termosaldare in polietilene (PE), polipropilene (PP) e polivinilidenuoruro (PVDF)
- Rimuove materiale incoerente dalle superfici

VANTAGGI

- Trasparente e inodore
- Migliora la qualità della termosaldatura
- Sgrassa e deterge superfici

Descrizione	Codice	Formato	UV/pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
TANGIT KS Detergente Speciale 1L	243462	barattolo	8	8004630025558	8004630025565	350x180x255	48	4



PRODOTTI PER LA MANUTENZIONE PROFESSIONALE

Loctite Professional è una linea di prodotti appositamente studiata per ottenere i migliori risultati nella lavorazione e nella manutenzione professionale.

Prodotti innovativi e soluzioni mirate per proporre al professionista la giusta soluzione alle complesse problematiche di:

INCOLLAGGIO

- **Adesivi istantanei:** cianoacrilati trasparenti che incollano la maggior parte dei materiali in pochi secondi;
- **Adesivi anaerobici:** adesivi sigillanti per frenare e per fissare parti filettate.

MANUTENZIONE PROFESSIONALE



INCOLLAGGIO



ADESIVI

Adesivo Universale

Adesivo istantaneo liquido per utilizzi generici.

APPLICAZIONI

- Ideale per l'assemblaggio di piccole superfici ben combacianti in carpenteria, minuteria, idraulica, etc.
- Specifico per ceramica, legno, tessuto, cartone, gomma, metallo, plastica (tranne PE, PP, PTFE)
- Incollaggio a presa immediata di materiali della stessa natura o differenti
- Incollaggi di superfici planari

VANTAGGI

- Risultati di qualità in modo facile e veloce
- Per tutti i materiali porosi e assorbenti
- Incollaggio immediato
- Polivalente e trasparente
- Odore limitato

Descrizione	Codice	Formato	UV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
LOCTITE ADESIVO UNIVERSALE INSTANTANEO 20g	1701159	astuccio	20	8000776200934	8004630912117	228x135x178	180	6
LOCTITE ADESIVO UNIVERSALE INSTANTANEO 50g	1704272	astuccio	12	8004630883752	8004630912506	225x132x172	240	8



ADESIVI

Adesivo Materiali Porosi

Adesivo istantaneo in gel per superfici porose.

APPLICAZIONI

- Incollaggio a presa immediata di materiali della stessa natura o differenti
- Per materiali ferrosi, porcellana, ceramica, legno, cuoio, sughero, plastica, gomma porosa
- Incollaggio e riempimento di superfici anche non planari
- Per incollaggi anche in verticale di guarnizioni e profili
- Per riparazioni definitive o di emergenza

VANTAGGI

- Adesivo in GEL per incollaggio immediato
- Utilizzi diversificati per costruire o riparare
- Massima tolleranza 0,25mm
- Incolla superfici non perfettamente combacianti
- Trasparente e odore limitato

Descrizione	Codice	Formato	UV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
LOCTITE ADESIVO MATERIALI POROSI INSTANTANEO 20g	1701550	astuccio	18	8000776200927	8004630912148	225x132x172	240	8

INCOLLAGGIO



ADESIVI

Adesivo Gomma

Adesivo istantaneo liquido per gomma.

APPLICAZIONI

- Incollaggio a presa immediata di materiali della stessa natura o differenti
- Per metallo, plastica, elastomeri di diversa natura quali EPDM, nitrilici, poli isoprenici, caucciù, gomma naturale
- Incollaggi di superfici anche planari
- Per costruire o per riparare

VANTAGGI

- Adesivo ideale per l'incollaggio di gomma, caucciù, poliisoprene (NR), gomma nitrilica (CR)
- Specifico per gomme elastomeriche
- Trasparente e polivalente
- Adatto anche per la maggior parte delle materie plastiche (tranne PE, PP, PTFE)



Descrizione	Codice	Formato	UV/pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
LOCTITE ADESIVO GOMMA Istantaneo 50g	1701590	astuccio	12	8004630883813	8004630912223	225x132x172	240	8

ADESIVI

Frenante Media Resistenza

Frenante per ingranaggi meccanici.

APPLICAZIONI

- Ideale per frenare parti filettate, fissare cuscinetti e sigillare raccordi filettati di precisione
- Ideale per serrare componenti soggetti a vibrazioni
- Adatto per impianti di riscaldamento, idraulici, elettrici, motori, elettrodomestici

VANTAGGI

- Reagisce in assenza di aria
- Resiste alle sollecitazioni meccaniche
- Colorazione evidente per facilitare la posa
- Consente la rimozione del componente senza difficoltà



Descrizione	Codice	Formato	UV/pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
LOCTITE FRENANTE MEDIA RESISTENZA 50ml	2918229	astuccio	12	8004630883639	8004630912209	225x132x172	240	8



MANUTENZIONE PROFESSIONALE



ADESIVI

Bloccante Alta Resistenza

Bloccante per ingranaggi meccanici.

APPLICAZIONI

- Ideale per il fissaggio di parti filettate, ingranaggi e accoppiamenti cilindrici
- Adatto per serrare bulloni

VANTAGGI

- Resiste alle sollecitazioni meccaniche
- Resiste alle temperature
- Colorazione evidente per facilitare la posa

Descrizione	Codice	Formato	UIV pz/crt	EAN	EAN UIV	Dimensioni	Crt/Pallet	Strati/Pallet
LOCTITE BLOCCANTE ALTA RESISTENZA 50ml	2918244	astuccio	12	8004630883677	8004630912216	228x135x178	240	6



Henkel Italia S.r.l.
Via Amoretti, 78 - 20157 Milano - Italy
henkel-italia.adesivi@henkel.com • www.portalehenkel.it

Servizio Consumatori
840 70 80 80
NUMERO A TARIFFAZIONE RIPARTITA